

**ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ**


ΘΕΜΑ 2

1. ΘΕΜΑ 14534

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6$ και $A\Gamma = 9$. AM είναι η διάμεσος του τριγώνου και το σημείο Z εσωτερικό στην AM ώστε να σχηματίζει λόγο

$$\frac{AZ}{AM} = \frac{2}{3}. \text{ Από το σημείο } Z \text{ φέρουμε ευθεία}$$

παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$, που τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.



α) Να αποδείξετε ότι : $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{2}{3}$ και $\frac{AE}{E\Gamma} = 2$. (Μονάδες 15)

β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων $A\Delta$ και $E\Gamma$. (Μονάδες 10)

2. ΘΕΜΑ 14579


Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία Δ , E και Z των πλευρών του AB , $B\Gamma$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα, ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στην $A\Gamma$. Επίσης $AB = 3A\Delta$.

α) Να βρείτε τους λόγους $\frac{B\Delta}{A\Delta}$ και $\frac{BE}{E\Gamma}$.

(Μονάδες 15)

β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $A\Gamma = 3,9$ και $\Gamma Z = 1,3$ να αποδείξετε ότι η ZE είναι παράλληλη της AB .

(Μονάδες 10)



3. ΘΕΜΑ 15830

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του διπλανού σχήματος, το $A\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου.

Η κάθετος στην πλευρά $B\Gamma$ σε ένα άλλο σημείο της M τέμνει την $A\Gamma$ στο E .

Από το E φέρνουμε παράλληλη στην $B\Gamma$, που τέμνει την AB στο Z .


Να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{ZA}{ZB} = \frac{EA}{E\Gamma}.$

(Μονάδες 10)

β) $\frac{ZA}{ZB} = \frac{MA}{M\Gamma}.$

(Μονάδες 15)



4. ΘΕΜΑ 15831

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, το M είναι μέσο της πλευράς $B\Gamma$ και το Δ είναι το μέσο του MB .

Από το M φέρνουμε παράλληλη στην AD , που τέμνει την $A\Gamma$ στο E .

Από το E φέρνουμε παράλληλη στην $B\Gamma$, που τέμνει την AB στο Z .


Να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{EA}{E\Gamma} = \frac{1}{2}$.

(Μονάδες 15)

β) $\frac{ZA}{ZB} = \frac{1}{2}$.

(Μονάδες 10)



5. ΘΕΜΑ 21987

Οι ευθείες $\Gamma\Theta$ και ZH τέμνουν τις παράλληλες ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ και ε_3 στα σημεία Θ, A, B και H, Δ, E αντίστοιχα και την ευθεία ε_4 στα σημεία Γ και Z όπως στο παρακάτω σχήμα.

Επίσης δίνονται τα μήκη $\Theta A = 2, AB = 1, B\Gamma = H\Delta = 4$ και $EZ = 8$.

α) Να αποδείξετε ότι $\Delta E = 2$.

(Μονάδες 10)


β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε_4 είναι παράλληλη στις ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ και ε_3 .

(Μονάδες 5)

γ) Να σχεδιάσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΘZ το οποίο τέμνει την ευθεία ε_2

στο K και την ευθεία ε_3 στο Λ και να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{\Lambda Z}{K\Lambda}$.

(Μονάδες 10)



6. ΘΕΜΑ 22132

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = \Gamma\Delta = 4$ και με βάσεις $A\Delta$ και $B\Gamma$. Στην προέκταση της πλευράς BA προς το A παίρνουμε σημείο E , ώστε $EA = 1$. Το ευθύγραμμο τμήμα $E\Gamma$ τέμνει την $A\Delta$ στο σημείο Z και $EZ = 1,5$.

α) Να αποδείξετε ότι $Z\Gamma = 1,5AB$.


(Μονάδες 10)

β) Να υπολογίσετε το μήκος του $Z\Gamma$.

(Μονάδες 5)

γ) Αν επιπλέον $B\Gamma = 10$, να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς AZ του τριγώνου EAZ .

(Μονάδες 10)



ΘΕΜΑ 4


7. ΘΕΜΑ 14499

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Θεωρούμε AM τη διάμεσό του και E τυχαίο σημείο του τμήματος BM . Από το E φέρουμε ευθεία παράλληλη στην AM που τέμνει την πλευρά AB στο Δ και την προέκταση της ΓA στο Z .

α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:

i. $\frac{\Delta E}{\dots} = \frac{\dots}{BM} = \frac{B\Delta}{\dots}$.

ii. $\frac{\dots}{AM} = \frac{\Gamma E}{\dots} = \frac{\dots}{\Gamma A}$.



(Μονάδες 12)

β) Να αποδείξετε ότι $\Delta E + EZ = 2AM$ για οποιαδήποτε θέση του E στο BM .

(Μονάδες 13)

Κεφάλαιο 8° – Ομοιότητα

ΘΕΜΑ 2

8. ΘΕΜΑ 14535

Δίνονται δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ για τα οποία γνωρίζουμε ότι:

$AB = 9$, $A\Gamma = 15$ και $\hat{A} = 48^\circ$, $Z\Delta = 12$, $ZE = 20$ και $\hat{Z} = 48^\circ$.

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι όμοια.

(Μονάδες 13)

β) i. Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών των δυο τριγώνων.

ii. Να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους.

(Μονάδες 12)

9. ΘΕΜΑ 14536

Για δύο ισοσκελή τρίγωνα $AB\Gamma$ ($AB = A\Gamma$) και $E\Delta Z$ ($E\Delta = EZ$) γνωρίζουμε ότι: $\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{Z} = 66^\circ$ και $AB = 3 \cdot E\Delta$.

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $E\Delta Z$ είναι όμοια.

(Μονάδες 13)

β) i. Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύπτουν από την ομοιότητα των δυο τριγώνων

ii. Να βρείτε το λόγο των βάσεων των δυο τριγώνων.

(Μονάδες 12)

10. ΘΕΜΑ 14537

Δίνονται δύο τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ για τα οποία γνωρίζουμε ότι:

$\hat{A} = 48^\circ$, $\hat{B} = 53^\circ$, $\hat{E} = 79^\circ$, $\hat{Z} = 48^\circ$

α) Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔEZ είναι όμοια.

(Μονάδες 10)

β) i. Ποιες είναι οι ομόλογες πλευρές των δύο τριγώνων;

(Μονάδες 9)

ii. Να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών των δυο τριγώνων.

(Μονάδες 6)

11. ΘΕΜΑ 14538

Στο παρακάτω σχήμα τα τμήματα AB και ΔE είναι παράλληλα και τα τμήματα $A\Gamma$ και ΓE είναι τέτοια, ώστε $A\Gamma = 2\Gamma E$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα


$AB\Gamma$ και $E\Delta\Gamma$ είναι όμοια.

(Μονάδες 13)

β) Να γράψετε τους λόγους των ομόλογων πλευρών των δύο τριγώνων.


Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας των δύο τριγώνων;

(Μονάδες 12)



12. ΘΕΜΑ 14546

Στο διπλανό σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα AE και BD τέμνονται στο Γ , τα τρίγωνα ΓAB και ΓDE που σχηματίζονται είναι ισοσκελή και οι βάσεις τους AB και DE είναι τέτοιες, ώστε $AB = 2 \cdot DE$.



α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΓAB και ΓDE είναι όμοια. **(Μονάδες 13)**

β) i. Να γράψετε την ισότητα των λόγων που προκύπτει από την ομοιότητα των τριγώνων του ερωτήματος α).

ii. Ποια σχέση συνδέει τις πλευρές AG και GE των δύο τριγώνων;

(Μονάδες 12)

13. ΘΕΜΑ 16086

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε_1 , ε_2 και ε_3 είναι παράλληλες.

Δίνονται ότι $GE = 4$, $OD = 3$, $OA = 12$, $OB = 6$.

α) Να υπολογίσετε τα τμήματα OG και DZ .


(Μονάδες 10)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα OEZ και OBA είναι όμοια.

(Μονάδες 9)

γ) Αν $OG = 1,5$ και $DZ = 8$, να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{EZ}{AB}$.

(Μονάδες 6)

**14. ΘΕΜΑ 16099**


Στο διπλανό σχήμα δίνονται ότι

$\hat{A} = \hat{\Delta}$, $AG = 36$, $BD = 16$ και $ED = 24$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔBE είναι όμοια. **(Μονάδες 15)**

β) Να υπολογίσετε την πλευρά AB .

(Μονάδες 10)



15. ΘΕΜΑ 16100


Στο παρακάτω σχήμα δίνονται ότι $AE = 5$, $AG = 4$, $EG = 2$, $DE = 6$, $BE = 15$ και $BD = 12$.

α) Να υπολογίσετε τους λόγους $\frac{BD}{AG}$, $\frac{DE}{EG}$, $\frac{BE}{AE}$. (Μονάδες 9)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AEG και BED είναι όμοια. (Μονάδες 8)

γ) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ισότητες οι οποίες προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων AEG και BED και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

$\hat{A} = \dots\dots$, $\hat{G} = \dots\dots$, $\hat{AEG} = \dots\dots$ (Μονάδες 8)


**16. ΘΕΜΑ 16113**

Δίνεται το τραπέζιο $ABGD$ με $AB \parallel DG$, E σημείο τομής των διαγώνιων, $AE = 6$, $AB = 8$, $GE = 15$ και $DE = 10$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AEB και GED είναι όμοια. (Μονάδες 9)

β) Να γράψετε την αναλογία των ομόλογων πλευρών τους. (Μονάδες 9)


γ) Να υπολογίσετε τα τμήματα BE και GD . (Μονάδες 7)

**17. ΘΕΜΑ 16126**

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ABG είναι ισοσκελές με $AB = AG = 36$ και $BG = 24$. Το σημείο Δ της πλευράς AB είναι τέτοιο ώστε $B\Delta = 16$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ABG και $G\Delta B$ είναι όμοια με λόγο ομοιότητας $\frac{3}{2}$. (Μονάδες 13)

β) Να υπολογίσετε το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος $G\Delta$. (Μονάδες 12)





18. ΘΕΜΑ 16755

Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 2A\Gamma$ και σημείο Δ στην πλευρά $B\Gamma$ τέτοιο ώστε $A\Gamma = 2\Gamma\Delta$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α) Να υπολογίσετε τους λόγους $\frac{B\Gamma}{A\Gamma}$ και $\frac{A\Gamma}{\Gamma\Delta}$. (Μονάδες 8)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$ είναι όμοια. (Μονάδες 9)

γ) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες ισότητες οι οποίες προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 $\hat{B}\hat{A}\hat{\Gamma} = \dots$ $\hat{B} = \dots$ (Μονάδες 8)

**19. ΘΕΜΑ 21350**

Στο σχήμα δίνονται ότι $\hat{B} = \hat{E} = 90^\circ$,
 $AE = 8$, $EB = 4$ και $DE = 4$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια. (Μονάδες 10)

β) Να γράψετε τους ίσους λόγους που προκύπτουν από την ομοιότητα των τριγώνων $A\Delta E$ και $AB\Gamma$. (Μονάδες 10)

γ) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$. (Μονάδες 5)

20. ΘΕΜΑ 21986


Στις πλευρές AB και $A\Gamma$ τριγώνου $AB\Gamma$ παίρνουμε σημεία Δ και E αντίστοιχα ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στην $B\Gamma$ και $A\Delta = 1$, όπως στο σχήμα.

α) Να αποδείξετε ότι $AE \cdot B\Delta = \Gamma E$. (Μονάδες 10)

β) Αν επιπλέον $B\Delta = AE$ και $\Gamma E = 9$:

i. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = 3$ και $AB = 4$. (Μονάδες 10)

ii. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια και να υπολογίσετε τον λόγο ομοιότητάς τους. (Μονάδες 5)




ΘΕΜΑ 4

21. ΘΕΜΑ 22102

Για να βρει το ύψος ενός δέντρου, ένας μαθητής ύψους 1,60 m σκέφτηκε να μετρήσει το μήκος της σκιάς του δέντρου και το μήκος της δικιάς του σκιάς πάνω στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο κάποια χρονική στιγμή μιας ηλιόλουστης ημέρας. Στέκεται σε θέση έτσι ώστε, η άκρη της σκιάς του να συμπίπτει με την άκρη της σκιάς του δέντρου. Ο μαθητής μετράει και βρίσκει ότι η σκιά του έχει μήκος 2m και η σκιά του δέντρου ότι έχει μήκος 5m. Στο σχέδιο που ακολουθεί, τα τμήματα OA και OG , με κοινό άκρο O , αναπαριστούν τα μήκη των σκιών του μαθητή και του δέντρου αντίστοιχα και έχουν τον ίδιο φορέα OG , τα δε τμήματα AB και $ΓΔ$ αναπαριστούν τα αντίστοιχα ύψη μαθητή και δέντρου και θεωρούνται κάθετα στην OG .

- α) i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AOB και $ΓΟΔ$ είναι όμοια και να βρείτε τον λόγο ομοιότητάς τους. (Μονάδες 12)
ii. Να βρείτε το ύψος του δέντρου. (Μονάδες 8)
- β) Μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο για να μετρήσει το ύψος του ίδιου δέντρου μια άλλη ώρα της ημέρας; Ποια από τα αρχικά δεδομένα του προβλήματος θα άλλαζαν στην περίπτωση αυτή; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 5)



(σημειώνεται ότι τα σχέδια δεν έχουν γίνει υπό κλίμακα)


22. ΘΕΜΑ 22565

Οι μαθητές θέλοντας να μετρήσουν την απόσταση των σημείων A και B στην αυλή του σχολείου τους μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα κτίσμα και η απευθείας μέτρηση του μήκους AB είναι αδύνατη, εργάστηκαν ως εξής. Στην αυλή τους επέλεξαν σημείο O ώστε η μέτρηση των τμημάτων OA και OB να είναι εφικτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μέτρησαν και βρήκαν $OA = 20m$ και $OB = 30m$. Στις OA και OB πήραν σημεία $Γ$ και $Δ$ αντίστοιχα τέτοια ώστε $OG = 2m$ και $OD = 3m$.

- α) Να αποδείξετε ότι:
- i. η $ΓΔ$ είναι παράλληλη με την AB , (Μονάδες 8)
- ii. τα τρίγωνα $ΟΓΔ$ και $ΟΑΒ$ είναι όμοια. (Μονάδες 7)

- β) Ένας από τους μαθητές υποστηρίζει ότι μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση των σημείων A και B αν γνωρίζουν την απόσταση των δύο σημείων $Γ$ και $Δ$. Είναι ο ισχυρισμός του μαθητή αληθής; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 10)



Κεφάλαιο 9^ο – Μετρικές Σχέσεις


§ 9.2 ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

ΘΕΜΑ 2

23. ΘΕΜΑ 14627

Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρές $AB = 3\sqrt{2}$ και $A\Delta = 3$.
Αν AE και ΓZ είναι ύψη των τριγώνων $AB\Delta$ και $\Gamma B\Delta$ αντιστοίχως, τότε

- α) Να υπολογίσετε τη διαγώνιο $B\Delta$ του ορθογωνίου. (Μονάδες 9)
- β) Να αποδείξετε ότι $\Delta E = ZB = \sqrt{3}$. (Μονάδες 9)
- γ) Να αποδείξετε ότι $ZE = \Delta E = BZ$. (Μονάδες 7)




24. ΘΕΜΑ 16757

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με

$\hat{A} = 90^\circ$, $AB = 6$ και $A\Gamma = 3$.

Θεωρούμε σημείο Δ στην πλευρά AB ,
τέτοιο ώστε $A\Delta = 4$. Φέρουμε την
απόσταση BE της κορυφής B από τη $\Gamma\Delta$,
όπως φαίνεται στο σχήμα.


- α) Να υπολογίσετε το τμήμα $\Gamma\Delta$. (Μονάδες 8)
- β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta\Gamma$ και $E\Delta B$ είναι όμοια. (Μονάδες 9)
- γ) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος BE . (Μονάδες 8)



25. ΘΕΜΑ 16805

Η περίμετρος του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ του
σχήματος είναι 72 και το E είναι σημείο
στην πλευρά AB . Τα μήκη των τμημάτων
 x, y, z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς
2, 4, 3 αντίστοιχα.


- α) Να αποδείξετε ότι $x = 8$, $y = 16$ και
 $z = 12$. (Μονάδες 13)
- β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $\Gamma E\Delta$. (Μονάδες 12)



26. ΘΕΜΑ 17342

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 7$, $\hat{\Gamma} = 45^\circ$,
και ύψος $A\Delta = 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι:
 - i. $\Gamma\Delta = 4$. (Μονάδες 5)
 - ii. $A\Gamma = 4\sqrt{2}$. (Μονάδες 8)
- β) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς AB . (Μονάδες 12)



27. ΘΕΜΑ 21067

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με

$\hat{A} = 90^\circ$, $A\Gamma = 12$ και $AB = 5$.

α) Να αποδείξετε ότι $B\Gamma = 13$.

(Μονάδες 8)


β) Φέρουμε ημιευθεία Bx κάθετη στη $B\Gamma$ στο σημείο B και παίρνουμε σε αυτή σημείο Δ , τέτοιο ώστε $\Delta\Gamma = 14$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

i. Να αποδείξετε ότι $B\Delta = 3\sqrt{3}$.

(Μονάδες 8)

ii. Να υπολογίσετε την προβολή της $B\Delta$ στη $\Delta\Gamma$.

(Μονάδες 9)

**28. ΘΕΜΑ 22130**

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$) εγγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας R .

Αν οι πλευρές του τριγώνου είναι $B\Gamma = \alpha$, $A\Gamma = \beta$ και $AB = \gamma$, τότε να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha = 2R$.

(Μονάδες 12)

β) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8R^2$.

(Μονάδες 13)

29. ΘΕΜΑ 22514

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$)

με $B\Gamma = 5$ και $AB = 4$. Να υπολογίσετε:


α) την πλευρά $A\Gamma$. (Μονάδες 9)

β) την προβολή της πλευράς AB πάνω στη $B\Gamma$.

(Μονάδες 8)

γ) το ύψος AD .

(Μονάδες 8)

**ΘΕΜΑ 3****30. ΘΕΜΑ 14620**

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 20$ και αντίστοιχο ύψος $AD = 8$. Αν $B\Delta > \Delta\Gamma$ τότε:

α) Να υπολογίσετε το μήκος της $\Delta\Gamma$.

(Μονάδες 11)


β) Αν $\Delta\Gamma = 4$, να βρείτε τα μήκη των AB και $A\Gamma$.

(Μονάδες 14)

ΘΕΜΑ 4

31. ΘΕΜΑ 14500

Δύο ίσοι κύκλοι (K, R) και (Λ, R) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο O . Ένας τρίτος κύκλος (M, ρ) εφάπτεται εξωτερικά με τους δύο κύκλους κέντρων K και Λ . Με κέντρο το σημείο O και ακτίνα $2R$ γράφουμε κύκλο, ο οποίος εφάπτεται εξωτερικά των τριών παραπάνω κύκλων, όπως φαίνεται στο σχήμα.



α) Στον παρακάτω πίνακα, στη στήλη A είναι οι διάκεντροι KM , ΛM και OM των κύκλων με κέντρα K , Λ , M και O και στη στήλη B τα μήκη των διακέντρων αυτών. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης A με τα αντίστοιχα της στήλης B, γράφοντας μόνο τις αντιστοιχίες.

(Μονάδες 6)


Στήλη A	Στήλη B
Διάκεντρος	Μήκος
1. $K\Lambda$	i. R
2. ΛM	ii. $2R$
3. OM	iii. $R + \rho$
	iv. $2R - \rho$

β) i. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $MK\Lambda$ είναι ισοσκελές και ότι το τμήμα MO είναι το ύψος προς τη βάση του. (Μονάδες 6)

ii. Να βρείτε την ακτίνα ρ του κύκλου κέντρου M ως συνάρτηση του R , όπου R η ακτίνα των κύκλων κέντρων K και Λ . (Μονάδες 13)

32. ΘΕΜΑ 14533

Δύο κινητά βρίσκονται στο σημείο A και σκοπεύουν να μεταβούν στο σημείο E , που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το ένα κινητό ξεκινάει από ένα σημείο A και κινείται βόρεια 3 χιλιόμετρα, κατόπιν συνεχίζει 10 χιλιόμετρα ανατολικά, στη συνέχεια 4 χιλιόμετρα βόρεια και τέλος 14 χιλιόμετρα ανατολικά καταλήγοντας στο σημείο E . Το δεύτερο κινητό ξεκινάει από το σημείο A κινείται βόρεια μέχρι το σημείο Z και συνεχίζει ανατολικά μέχρι το σημείο E . Όταν συναντιούνται στο σημείο E επιστρέφουν μαζί στο σημείο A κινούμενα ευθύγραμμα.




- α) i. Πόσα χιλιόμετρα διάνυσε το κάθε κινητό από το σημείο Α στο σημείο Ε με τον τρόπο που κινήθηκε; (Μονάδες 5)
 ii. Να βρείτε την απόσταση ΑΕ που διάνυσαν τα δύο κινητά κατά την επιστροφή από το σημείο Ε στο σημείο Α κινούμενα ευθύγραμμα. (Μονάδες 12)
- β) Επιστρέφοντας τα δύο κινητά από το σημείο Ε στο σημείο Α, θα περάσουν από το σημείο Γ; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. (Μονάδες 8)

33. ΘΕΜΑ 16133

Στο παρακάτω σχήμα, τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΕ έχουν μήκη αντίστοιχα 12, 16, 8 και 10, οι γωνίες $\hat{A}B\Gamma$ και $\hat{\Delta}\Gamma E$ είναι ορθές και τα σημεία Α, Γ και Ε ανήκουν στην ίδια ευθεία.


- α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΑΕ. (Μονάδες 7)
 β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ είναι όμοια. (Μονάδες 7)
 γ) Έστω ότι το σημείο τομής των ευθειών ΑΒ και ΕΔ είναι το Ζ και ΖΗ είναι το ύψος του τριγώνου ΖΑΕ από την κορυφή του Ζ. Να αποδείξετε ότι:
- i. $EH = 13$, (Μονάδες 6) ii. $ZH = \frac{52}{3}$. (Μονάδες 5)



34. ΘΕΜΑ 17348

Στο παρακάτω σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο με $AB = 6$ και το Ε σημείο της πλευράς ΒΓ, ώστε $BE = 2$. Έστω ΔΖ το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο Δ προς την ΑΕ.

- α) Να αποδείξετε ότι $AE = 2\sqrt{10}$. (Μονάδες 8)
 β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΖΑ είναι όμοια και να γράψετε την αναλογία που προκύπτει από τους λόγους των ομόλογων πλευρών τους. (Μονάδες 9)
 γ) Αν $\Delta Z = ZE$, να υπολογίσετε το μήκος του ΑΔ. (Μονάδες 8)



35. ΘΕΜΑ 21149

Σε κύκλο κέντρου O και ακτίνας R θεωρούμε διάμετρο AB και σημείο Γ του κύκλου τέτοιο ώστε $\widehat{B\hat{A}\Gamma} = 30^\circ$, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Αν $B\Gamma = 2$, τότε:

α) Να υπολογίσετε:

- την ακτίνα R .
- το μήκος της πλευράς $A\Gamma$.

(Μονάδες 16)


β) Θεωρούμε σημείο Δ στην προέκταση

της $B\Gamma$ τέτοιο ώστε $\Gamma\Delta = 6$.

Να εξετάσετε αν το τμήμα ΔA εφάπτεται του κύκλου στο σημείο A .

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 9)


§ 9.4 ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ 2
36. ΘΕΜΑ 14549

Τα μήκη των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι : $\alpha = 7$, $\beta = 3$ και $\gamma = 5$.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο. (Μονάδες 12)

β) Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς AB στην πλευρά $A\Gamma$ και να υπολογίσετε το μήκος της. (Μονάδες 13)

37. ΘΕΜΑ 16080

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 5$, $B\Gamma = \sqrt{41}$ και $A\Gamma = 8$.

α) Να σχεδιάσετε την προβολή AD , της AB στην $A\Gamma$ και να υπολογίσετε το μήκος της. (Μονάδες 13)

β) Αν $AD = 3$, να υπολογίσετε το μήκος του ύψους BD . (Μονάδες 12)

38. ΘΕΜΑ 16101

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι $AB = 8$, $A\Gamma = 6$ και $B\Gamma = 11$.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο. (Μονάδες 10)


β) Να σχεδιάσετε την προβολή της πλευράς $A\Gamma$ πάνω στην AB και να υπολογίσετε το μήκος της. (Μονάδες 15)

39. ΘΕΜΑ 16804

Στο παρακάτω τρίγωνο $AB\Gamma$ φέρουμε τα ύψη του AH και $B\Theta$.

α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- Η προβολή της πλευράς $B\Gamma$ στην πλευρά AG είναι το τμήμα
- Η προβολή της πλευράς AB στην πλευρά $B\Gamma$ είναι το τμήμα
- Το τμήμα $H\Gamma$ είναι η προβολή της πλευράς στην πλευρά
- Το τμήμα $A\Theta$ είναι η προβολή της πλευράς στην πλευρά
- $AG^2 = AB^2 + \dots - 2 \cdot B\Gamma \cdot \dots$
- $B\Gamma^2 = \dots + AG^2 - 2 \cdot \dots \cdot A\Theta$



(Μονάδες 15)

β) Αν $AB = 4$, $B\Gamma = 5$ και $AG = 6$, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος $A\Theta$.
(Μονάδες 10)

40. ΘΕΜΑ 17343

Στο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος είναι


$A\Delta = 3$, $AB = \Gamma\Delta = 5$, $B\Gamma = 8$ και $\hat{A} = 120^\circ$.

α) Να αποδείξετε ότι $AG = 7$. (Μονάδες 10)

β) Να αποδείξετε ότι $\text{συν}\omega = \frac{1}{7}$, όπου ω

είναι η γωνία $B\hat{A}\Gamma$. (Μονάδες 15)

Δίνεται ότι $\text{συν}120^\circ = -\frac{1}{2}$.

**41. ΘΕΜΑ 17354**


Στα παρακάτω τρίγωνο ΔEZ φέρουμε τα ύψη του ΔK και ZI .

α) Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

- Η προβολή της πλευράς ΔE στην πλευρά EZ είναι το τμήμα
- Η προβολή της πλευράς ΔZ στην πλευρά EZ είναι το τμήμα
- Το τμήμα ΔI είναι η προβολή της πλευράς στην πλευρά
- Το τμήμα EI είναι η προβολή της πλευράς στην πλευρά
- $\Delta Z^2 = \Delta E^2 + \dots + 2 \cdot EZ \cdot \dots$
- $EZ^2 = \dots + \Delta Z^2 - 2 \cdot \dots \cdot \Delta I$

(Μονάδες 15)

β) Αν $\Delta E = 2$, $EZ = 4$ και $\Delta Z = 5$, να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔI .
(Μονάδες 10)



42. ΘΕΜΑ 21302

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 5$ και

AD το ύψος του από την κορυφή A .


Αν $BD = 3$ και $\Gamma D = 8$ να αποδείξετε ότι:

α) $AD = 4$. (Μονάδες 7)

β) $A\Gamma = \sqrt{80}$. (Μονάδες 8)

γ) το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

(Μονάδες 10)

**43. ΘΕΜΑ 22248**


Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 9$, $\Gamma A = 12$ και $\Gamma B = 15$ και ευθείες ϵ , δ παράλληλες στην AB , όπως αυτές του σχήματος.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο και να βρείτε ποια πλευρά είναι η υποτείνουσά του. (Μονάδες 8)

β) Αν η ευθεία (ϵ) τέμνει τις πλευρές ΓA , ΓB σε σημεία E και Δ αντίστοιχα έτσι ώστε $EA = 4$ και η ευθεία (δ) διέρχεται από το σημείο Γ , τότε να υπολογίσετε

i. το τμήμα ΔB , (Μονάδες 8)

ii. τις πλευρές του τριγώνου $\Delta E\Gamma$. (Μονάδες 9)

**44. ΘΕΜΑ 22512**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 4$, $A\Gamma = 2$ και $\hat{\Gamma} = 60^\circ$.

α) Να υπολογίσετε την πλευρά AB .


(Μονάδες 8)

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο.

(Μονάδες 9)

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 8)



ΘΕΜΑ 3

45. ΘΕΜΑ 14600

- α) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του αν οι πλευρές του έχουν μήκη 6, 5, $\sqrt{37}$. (Μονάδες 10)
- β) Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 6$, $AB = 5$ και $A\Gamma = \sqrt{37}$.
Να βρείτε το μήκος της προβολής της πλευράς AB πάνω στην πλευρά $B\Gamma$. (Μονάδες 15)

46. ΘΕΜΑ 21102


Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς α και έστω E το μέσο της $\Delta\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $A\Gamma = \alpha\sqrt{2}$. (Μονάδες 9)

ii. $AE = \alpha\frac{\sqrt{5}}{2}$. (Μονάδες 9)

β) Να υπολογίσετε την προβολή του τμήματος AE στην $A\Gamma$. (Μονάδες 7)



ΘΕΜΑ 4

47. ΘΕΜΑ 21185

Τρία ευθύγραμμα τμήματα α , β και γ έχουν μήκη ανάλογα των αριθμών 5, 4 και 3 αντίστοιχα.

- α) Να αποδείξετε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα αυτά μπορούν να σχηματίσουν ορθογώνιο τρίγωνο. (Μονάδες 8)
- β) Αν τα ευθύγραμμα τμήματα α , β και γ είναι σχεδιασμένα πάνω σε ένα χαρτί και αυτό το φωτοτυπήσουμε με μεγέθυνση $\lambda\%$, να αποδείξετε ότι και με τα νέα ευθύγραμμα τμήματα σχηματίζεται πάλι ορθογώνιο τρίγωνο. (Μονάδες 10)
- γ) Να εξετάσετε αν μπορεί να σχηματιστεί τρίγωνο με πλευρές 10α , 8β και 6γ . (Μονάδες 7)

48. ΘΕΜΑ 22400

Τα Δ και Ε είναι σημεία των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ενός τριγώνου ΑΒΓ. Δίνεται ότι $AB = 9$, $AG = 12$, $AD = 4$ και $AE = 3$.

α) Έστω ότι στο παραπάνω τρίγωνο ΑΒΓ είναι $BΓ = 15$ (Σχήμα 1).

Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.

(Μονάδες 7)

ii. $DE = 5$.

(Μονάδες 6)

β) Έστω τώρα ότι στο αρχικό τρίγωνο ΑΒΓ είναι $BΓ = 10$ (Σχήμα 2).


Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο ΑΒΓ δεν είναι ορθογώνιο.


(Μονάδες 6)

ii. $DE = \frac{10}{3}$.

(Μονάδες 6)



Σχήμα 1



Σχήμα 2

Κελλάφας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο 10° – Εμβαδά

§10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

§10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

§10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ


ΘΕΜΑ 2

49. ΘΕΜΑ 16102

Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$.
Από το κέντρο O φέρουμε ευθεία η οποία τέμνει τις πλευρές AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία E και Z όπως φαίνεται στο σχήμα.

Να αποδείξετε ότι:

- α) $(\Delta OZ) = (BOE)$. (Μονάδες 10)
β) $(\Delta OEA) = (B\Gamma ZO)$. (Μονάδες 15)




50. ΘΕΜΑ 16817

Στο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς α , θεωρούμε σημείο E της πλευράς του $\Delta\Gamma$ έτσι ώστε $\Delta E = 2$.

Αν γνωρίζουμε ότι $(BE\Delta) = \frac{(AB\Gamma\Delta)}{8}$ τότε:

- α) Να αποδείξετε ότι η πλευρά του τετραγώνου α είναι ίση με 8. (Μονάδες 13)
β) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος BE . (Μονάδες 12)



51. ΘΕΜΑ 16821


Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς α .

Στην πλευρά AB θεωρούμε σημείο E έτσι ώστε

$AE = \frac{3}{5}AB$ και στην πλευρά $A\Delta$ θεωρούμε

σημείο Z έτσι ώστε $AZ = \frac{4}{5}A\Delta$.

- α) Να υπολογίσετε συναρτήσει του α τα εμβαδά, του τριγώνου AEZ και του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. (Μονάδες 12)
β) Αν γνωρίζουμε ότι το εμβαδόν του πενταγώνου $EB\Gamma\Delta Z$ είναι ίσο με 76 να υπολογίσετε το μήκος α της πλευράς του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. (Μονάδες 13)



52. ΘΕΜΑ 18550

Η περίμετρος του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος είναι 36 και το E είναι σημείο στην πλευρά AB . Τα μήκη των τμημάτων x, y, z είναι ανάλογα προς τους αριθμούς 2, 4, 3 αντίστοιχα.


α) Να αποδείξετε ότι $x = 4, y = 8$ και $z = 6$.

(Μονάδες 13)

β) i. Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου $\Gamma E\Delta$.

ii. Να βρεθεί ο λόγος του εμβαδού του τριγώνου $\Gamma\Delta E$ προς το εμβαδό του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.

(Μονάδες 12)

**53. ΘΕΜΑ 18558**


Στο διπλανό σχήμα:

α) Να βρείτε το μήκος της πλευράς ΔE .

(Μονάδες 10)

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την τεθλασμένη γραμμή $AB\Gamma\Delta EZH\Theta IA$.

(Μονάδες 15)

**54. ΘΕΜΑ 18559**

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά $B\Gamma$ έχει μήκος 3 και η πλευρά $A\Gamma$ είναι ίση με 4. Αν $BE = 5$, τότε:

α) Να αποδείξετε ότι η διάμεσος AE είναι κάθετη στην πλευρά $A\Gamma$.


(Μονάδες 10)

β) i. Να δικαιολογήσετε γιατί $(ABE) = (A\Gamma E)$.

(Μονάδες 5)

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 10)



55. ΘΕΜΑ 18560

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $B\Gamma = 13$ και $\Gamma\Delta = 14$.

Αν ΓE είναι το κάθετο τμήμα από το σημείο Γ στην πλευρά AB και το τμήμα AE έχει μήκος 9, τότε:

α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΓE . (Μονάδες 13)

β) i. Να υπολογίσετε το εμβαδό του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$.

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδό του του τραπέζιου $AE\Gamma\Delta$. (Μονάδες 12)

56. ΘΕΜΑ 21101

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $B\Gamma = \sqrt{3}$, $AB = \sqrt{2}$, $A\Gamma = 1$.

α) Να αποδείξετε ότι $\hat{A} = 90^\circ$. (Μονάδες 9)

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)

γ) Να υπολογίσετε το ύψος AD . (Μονάδες 9)

57. ΘΕΜΑ 21823

Δίνεται το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ του διπλανού σχήματος,

με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$ και $AD = 4$, $AB = 5$, $\Delta\Gamma = 8$.


Από την κορυφή B του τραπέζιου, φέρνουμε την BE κάθετη στην πλευρά $\Delta\Gamma$.

α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος EG .

(Μονάδες 8)

β) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς $B\Gamma$ του τραπέζιου. (Μονάδες 9)

γ) Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(B\Delta\Gamma)}{(AB\Gamma\Delta)}$. (Μονάδες 8)


**58. ΘΕΜΑ 22032**

Θεωρούμε τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($B\Gamma \parallel A\Delta$)

και έστω E το σημείο τομής των διαγωνίων του $A\Gamma$ και $B\Delta$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι ισοδύναμα. (Μονάδες 13)

β) Να συγκρίνετε τα εμβαδά των γραμμοσκιασμένων τριγώνων ABE και $\Delta\Gamma E$. (Μονάδες 12)

**59. ΘΕΜΑ 22035**

Το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ του σχήματος παριστάνει την κάτοψη ενός κτήματος


με $AB = 60\text{m}$, $B\Gamma = 80\text{m}$, $\hat{\Delta} = 60^\circ$, $\hat{B} = 90^\circ$ και $AD = \Gamma\Delta$.

α) Να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου $A\Gamma$.

(Μονάδες 9)

β) Να αιτιολογήσετε γιατί το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισόπλευρο. (Μονάδες 4)

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Delta\Gamma$. Πόσο είναι το συνολικό εμβαδόν του κτήματος; (Μονάδες 12)




60. ΘΕΜΑ 22331

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του σχήματος το AH είναι ύψος και το Δ σημείο του AH .

Δίνονται $AB = 20$, $BH = 12$, $\Gamma H = 5$ και ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Delta$ είναι $(AB\Delta) = 24$.


- α) Να αποδείξετε ότι $AH = 16$. (Μονάδες 13)
 β) Να αποδείξετε ότι $A\Delta = 4$. (Μονάδες 6)
 γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta H$. (Μονάδες 6)

**61. ΘΕΜΑ 22338**

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$ και στο οποίο η πλευρά $A\Delta$ και η διαγώνιος $A\Gamma$ είναι κάθετες.

Έστω K η προβολή της κορυφής A στην πλευρά $\Gamma\Delta$ με $K\Delta = 9$ και $K\Gamma = 16$.


- α) Να αποδείξετε ότι $AK = 12$. (Μονάδες 12)
 β) Να βρείτε το εμβαδόν του τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$. (Μονάδες 13)

**62. ΘΕΜΑ 22339**

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και έστω Δ η προβολή της κορυφής A στην υποτείνουσα $B\Gamma$.


Έστω επίσης $AB = 15$ και $\Delta B = 9$.

- α) Να αποδείξετε ότι:
 i. $B\Gamma = 25$, (Μονάδες 9)
 ii. $A\Gamma = 20$. (Μονάδες 9)
 β) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)

**63. ΘΕΜΑ 22513**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 12$, $A\Gamma = 5$ και $B\Gamma = 13$.

- α) Να αποδείξετε ότι $\hat{A} = 90^\circ$. (Μονάδες 8)
 β) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 8)
 γ) Να υπολογίσετε το ύψος u_α . (Μονάδες 9)



ΘΕΜΑ 3

64. ΘΕΜΑ 17908

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ τα μήκη των πλευρών του είναι $\alpha = 4$, $\beta = \sqrt{17}$ και $\gamma = 5$.

α) Να βρείτε το είδος του τριγώνου $AB\Gamma$, ως προς τις γωνίες του. (Μονάδες 9)

β) Αν AD είναι το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$ από την κορυφή A , τότε:

- να υπολογίσετε το ΔB . (Μονάδες 9)
- να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 4

65. ΘΕΜΑ 16135

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με υποτείνουσα $B\Gamma = 10$ και έστω ότι Δ είναι η προβολή της κορυφής A στην $B\Gamma$.

α) Αν $\Delta B = 2$ να υπολογίσετε:

- το ύψος AD του τριγώνου $AB\Gamma$, (Μονάδες 7)
- το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 5)

β) Υποθέστε ότι το σημείο A κινείται πάνω στο ημικύκλιο με διάμετρο τη $B\Gamma$.

- Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = 5AD$. (Μονάδες 7)

ii. Θεωρήστε τον παρακάτω ισχυρισμό:

«Για όλες τις θέσεις του A πάνω στο ημικύκλιο με διάμετρο τη $B\Gamma$, το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ δεν υπερβαίνει το 25».

Είναι αληθής ή ψευδής ο παραπάνω ισχυρισμός;

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 6)

66. ΘΕΜΑ 16807

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με διαστάσεις $AB = 24$, $B\Gamma = 12$ και σημείο E στην ευθεία AB .

α) Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδό του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ όταν :

- Το σημείο E είναι το μέσο της πλευράς AB .
- Το σημείο E ταυτίζεται με την κορυφή A του ορθογωνίου.


(Μονάδες 16)

β) Αφήνουμε το σημείο E να κινηθεί στην προέκταση του τμήματος AB προς το B , απομακρυνόμενο από το σημείο B .

- Να εξετάσετε αν η περίμετρος του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ αυξάνεται ή μειώνεται. (Μονάδες 5)

ii. Για το εμβαδό του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ συμβαίνει η ίδια μεταβολή με αυτή που απαντήσατε για την περίμετρο του τριγώνου $\Gamma E\Delta$ στο ερώτημα β)ι.; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 4)



67. ΘΕΜΑ 16815

Έστω τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $B\Gamma \parallel A\Delta$. Από το μέσο Z της $\Gamma\Delta$ φέρνουμε παράλληλη προς την AB που τέμνει την $A\Delta$ στο K και την προέκταση της $B\Gamma$ στο Θ . Επίσης φέρνουμε $ZH \perp AB$.

α) Να δείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) = (AB\Theta K)$.

(Μονάδες 6)


β) Να δείξετε ότι $(AB\Gamma\Delta) = AB \cdot HZ$.

(Μονάδες 5)

γ) Αν u είναι το ύψος του τραπέζιου $AB\Gamma\Delta$, να δείξετε ότι $u = \frac{2 \cdot AB \cdot HZ}{A\Delta + B\Gamma}$.

(Μονάδες 5)

δ) Αν E είναι το μέσο του AB να δείξετε ότι $(AEK) = \frac{1}{4}(AB\Gamma\Delta)$. (Μονάδες 9)



68. ΘΕΜΑ 17349

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 3 και σημείο E της πλευράς $A\Delta$, ώστε $AE = 4 - \sqrt{3}$. Στο ημιεπίπεδο που ορίζουν η ευθεία BE και το σημείο Γ κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο BEZ . Οι $\Gamma\Delta$ και EZ τέμνονται στο σημείο H και $\Delta H = \sqrt{3}$.

α) Να αποδείξετε ότι $BE = 2\sqrt{7 - 2\sqrt{3}}$.


(Μονάδες 8)

β) Να αποδείξετε το H είναι το μέσο της EZ .

(Μονάδες 8)

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό του ισόπλευρου τριγώνου BEZ και εξωτερικά του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

(Μονάδες 9)



69. ΘΕΜΑ 18173

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB \parallel \Gamma\Delta$ και $\Gamma\Delta = 2AB$.


Δίνεται επίσης ότι το σημείο K είναι μέσο της $\Gamma\Delta$ και M τυχαίο σημείο στην $A\Delta$.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $(BK\Gamma) = \frac{1}{2}(ABK\Delta)$ (Μονάδες 9)

ii. $(BMK) = (BK\Gamma)$ (Μονάδες 9)

β) Δίνεται η πρόταση: «Αν το σημείο M κινείται πάνω στο εσωτερικό της $A\Delta$, τότε ο λόγος των εμβαδών $(AB\Gamma\Delta)$ και (MBK) παραμένει σταθερός και ίσος με 3». Να διερευνήσετε την ορθότητα της πρότασης αιτιολογώντας την απάντησή σας. (Μονάδες 7)

**70. ΘΕΜΑ 18553**

Δίνεται τετράγωνο με πλευρά α και σημείο Σ στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma = AB$.

α) Να υπολογίσετε ως συνάρτηση του α :

i. Το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

ii. Το μήκος της πλευράς $\Sigma\Gamma$ του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$. (Μονάδες 10)

β) Θεωρούμε τυχαίο σημείο Σ' στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma' > B\Sigma$. Να συγκρίνετε αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας:

i. Το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma'\Delta\Gamma$ με το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

ii. Το μήκος της πλευράς $\Sigma'\Gamma$ με το μήκος της πλευράς $\Sigma\Gamma$ των τριγώνων $\Sigma'\Delta\Gamma$ και $\Sigma\Delta\Gamma$ αντίστοιχα.

iii. Τις αποστάσεις του σημείου Δ από τις ευθείες $\Sigma\Gamma$ και $\Sigma'\Gamma$.

(Μονάδες 15)

71. ΘΕΜΑ 18555

Σε τετράγωνο πλευράς α παίρνουμε σημείο Σ στην προέκταση της πλευράς AB προς το B τέτοιο ώστε $B\Sigma = AB$.

α) Να υπολογίσετε ως συνάρτηση του α :

i. Το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$.

ii. Την περίμετρο του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$. (Μονάδες 10)

β) Στην τάξη του Βρασίδα η καθηγήτρια των Μαθηματικών απέδειξε ότι αν το σημείο Σ' βρίσκεται στην προέκταση του AB προς το B και κινείται απομακρυνόμενο από το σημείο B , τότε οι $\Sigma'\Gamma$ και $\Sigma'\Delta$ μεγαλώνουν.

Οπότε, αν το Σ' είναι δεξιότερα από το Σ , θα ισχύει ότι $\Sigma'\Gamma > \Sigma\Gamma$ και $\Sigma'\Delta > \Sigma\Delta$. Ο Βρασίδας ζήτησε το λόγο και διατύπωσε τον ισχυρισμό:

«Η περίμετρος και το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma'\Delta\Gamma$ είναι μεγαλύτερα από την περίμετρο και το εμβαδό του τριγώνου $\Sigma\Delta\Gamma$ ».

Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Βρασίδα:


i. σχετικά με τα εμβαδά των δύο τριγώνων;

(Μονάδες 8)

ii. σχετικά με την περίμετρο των δύο τριγώνων;

(Μονάδες 7)

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.



72. ΘΕΜΑ 18557

Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με βάσεις AB και $\Gamma\Delta$, ώστε $AB > \Gamma\Delta$. Από τις κορυφές Γ και Δ φέρουμε $\Gamma E \parallel A\Delta$ και $\Delta Z \parallel \Gamma B$, με E και Z σημεία στην πλευρά AB του τραπεζίου.

- Να συγκρίνετε τα εμβαδά των τετραπλεύρων $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$.
(Μονάδες 9)
- Να εκφράσετε τις περιμέτρους των τετραπλεύρων $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ ως συνάρτηση των πλευρών του τραπεζίου $AB\Gamma\Delta$.
(Μονάδες 8)
- Πώς θα πρέπει να κατασκευάσουμε το τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ώστε τα τετράπλευρα $A\Delta\Gamma E$ και $B\Gamma\Delta Z$ να έχουν ίσες περιμέτρους και ίσα εμβαδά;
(Μονάδες 8)

73. ΘΕΜΑ 18562

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς α .

- Να αποδείξετε ότι το μήκος της διαγωνίου $B\Delta$ ισούται με $\alpha\sqrt{2}$ και να βρείτε το εμβαδό του.
(Μονάδες 5)
- Να σχεδιάσετε το τετράγωνο $B\Delta ZH$ έτσι ώστε το σημείο A να είναι εσωτερικό σημείο του και να αποδείξετε ότι το σημείο A είναι το κέντρο του τετραγώνου $B\Delta ZH$.
(Μονάδες 7)
 - Να υπολογίσετε το εμβαδόν του $B\Delta ZH$ και να το συγκρίνετε με το εμβαδό του αρχικού τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.
(Μονάδες 8)
- Επαναλαμβάνουμε το σχεδιασμό όπως περιγράφηκε παραπάνω και σχηματίζουμε νέο τετράγωνο, με πλευρά κάθε φορά, τη διαγώνιο του προηγούμενου τετραγώνου.
Δηλαδή με πλευρά τη διαγώνιο ΔH του τετραγώνου $B\Delta ZH$ σχεδιάζουμε νέο τετράγωνο, το $\Delta H\Theta K$. Με πλευρά τη διαγώνιο HK του $\Delta H\Theta K$ σχεδιάζουμε νέο τετράγωνο κ.ο.κ. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε τετράγωνο του οποίου το εμβαδό του θα είναι 16 φορές το εμβαδό του αρχικού τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$, πόσες φορές ακόμη πρέπει να επαναλάβουμε το σχεδιασμό αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)

74. ΘΕΜΑ 18564

Ο παππούς του Πέτρου έχει έναν κήπο σχήματος ορθογωνίου και θέλει να φυτέψει στον μισό διάφορα λουλούδια και στο υπόλοιπο γκαζόν. Λέει λοιπόν στον Πέτρο ότι έχει σκεφτεί κάποιους απλούς τρόπους να τον χωρίσει σε δύο κομμάτια που να έχουν το ίδιο εμβαδό.

α) Να σχεδιάσετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους χωρίζεται ο κήπος σε δύο κομμάτια ίδιου εμβαδού και να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. (Μονάδες 10)

β) Ο Πέτρος προτείνει στον παππού του έναν δικό του τρόπο για το χωρισμό.


Για να ορίσει το κομμάτι που θα φυτευτεί με λουλούδια χρησιμοποιεί τρεις πέτρες. Τοποθετεί την πρώτη πέτρα σε ένα εσωτερικό σημείο της μιας πλευράς του κήπου και τις άλλες δύο στις απέναντι κορυφές του ορθογωνίου. Δείχνει στον παππού του το τρίγωνο που σχηματίζεται εξηγώντας του πως είναι το μισό του κήπου. Προτείνει δε στον παππού του, το τριγωνικό χωρίο που σχηματίζεται, να το μετακινήσει εκείνος σε όποια θέση νομίζει καλύτερα μετακινώντας μόνο την πρώτη πέτρα, χωρίς παρ' όλα αυτά να αλλάξει το εμβαδό του.

i. Να σχεδιάσετε τον τρόπο που προτείνει ο Πέτρος και να αποδείξετε ότι, το εμβαδό του σχηματιζόμενου τριγωνικού χωρίου είναι το μισό του κήπου. (Μονάδες 8)

ii. Τι εννοεί ο Πέτρος λέγοντας ότι «το τριγωνικό χωρίο μπορεί να μετακινηθεί όταν αλλάζει η θέση της πρώτης πέτρας σε εσωτερικό σημείο της πλευράς του κήπου και παρ' όλα αυτά δεν αλλάζει το εμβαδό του»; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 7)

75. ΘΕΜΑ 18565

Δίνονται δύο κύκλοι με κέντρα O και K . Ο κύκλος με κέντρο O έχει ακτίνα $R = 7$ ενώ ο κύκλος με κέντρο K έχει ακτίνα $\rho = 2$. Το τμήμα AB είναι το κοινό εξωτερικό εφαπτόμενο τμήμα των δύο κύκλων και το τμήμα KE είναι παράλληλο στο τμήμα AB με E σημείο του τμήματος OA . Η διάκεντρος OK τέμνει τον κύκλο (O, R) στο σημείο Γ και τον κύκλο (K, ρ) στο σημείο Δ .



α) Αν η θέση των δύο κύκλων είναι τέτοια ώστε, η απόσταση των σημείων Γ και Δ είναι $\Gamma\Delta = 4$, τότε:

i. Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος AB . (Μονάδες 10)

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου $ABKO$. (Μονάδες 7)

β) Ποια πρέπει να είναι η σχετική θέση των 2 κύκλων, ώστε το εμβαδόν του $ABKE$ να ισούται με $4\sqrt{14}$ τ.μ; (Μονάδες 8)

76. ΘΕΜΑ 18566

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Με πλευρά την υποτείνουσα $B\Gamma$ και έξω από το τρίγωνο, γράφουμε το τετράγωνο $B\Gamma\Delta E$. Προεκτείνουμε την πλευρά BA προς το A και παίρνουμε σημείο Z τέτοιο ώστε $BZ = B\Gamma$. Από τα σημεία Γ και Z φέρουμε παράλληλες προς τα τμήματα BZ και $B\Gamma$ αντίστοιχα, που τέμνονται στο σημείο H .

α) Να δικαιολογήσετε γιατί το τετράπλευρο $B\Gamma HZ$ είναι ρόμβος και να βρείτε τις περιμέτρους του ρόμβου και του τετραγώνου.

(Μονάδες 10)

β) Δίνονται οι ισχυρισμοί:

Ισχυρισμός 1: «Ο ρόμβος και το τετράγωνο αφού έχουν ίσες περιμέτρους, θα έχουν και ίσα εμβαδά».

Ισχυρισμός 2: «Ο ρόμβος έχει μικρότερο εμβαδό από το τετράγωνο και μάλιστα, όπως έχουν κατασκευαστεί τα δύο τετράπλευρα δεν γίνεται να είναι ποτέ ισεμβαδικά».

Εξετάστε ποιος από τους 2 παραπάνω ισχυρισμούς είναι σωστός και να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.

(Μονάδες 15)

77. ΘΕΜΑ 21124

α) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $\alpha = 40$, $\beta = 25$, $\gamma = 25$ και αντίστοιχα ύψη u_α , u_β , u_γ . Να αποδείξετε ότι:

i. Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο.

(Μονάδες 6)

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $E = 300$ και τα ύψη του είναι

$u_\alpha = 15$ και $u_\beta = u_\gamma = 24$.

(Μονάδες 7)

iii. Το τρίγωνο που κατασκευάζεται με πλευρές ίσες με τα ύψη u_α , u_β , u_γ είναι οξυγώνιο.

(Μονάδες 7)

β) Θεωρήστε τον ισχυρισμό: «Το τρίγωνο που κατασκευάζεται με πλευρές ίσες με τα ύψη οποιουδήποτε ισοσκελούς και αμβλυγωνίου τριγώνου, είναι ισοσκελές και οξυγώνιο.» Είναι αληθής ή ψευδής ο παραπάνω ισχυρισμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μονάδες 5)

78. ΘΕΜΑ 21183

Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ έχει πλευρά $\sqrt{2}$ και το τετράγωνο ΔEZH έχει πλευρά 1.

α) Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 2$.

(Μονάδες 6)

β) Να αποδείξετε ότι

i. $AZ^2 = 4 + 2\sqrt{2}$.

(Μονάδες 7)


ii. $\Gamma Z^2 = 4 - 2\sqrt{2}$.

(Μονάδες 7)

γ) Να υπολογίστε σε μοίρες το μέτρο της γωνίας


$\hat{AZ\Gamma} = \hat{\omega}$.

(Μονάδες 5)



79. ΘΕΜΑ 21840

Έστω $AB\Gamma\Delta$ τραπέζιο με $\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$, $AB = 5$, $\Gamma\Delta = 13$ και εμβαδόν $(AB\Gamma\Delta) = 54$. Ο κύκλος με διάμετρο τη $B\Gamma$ τέμνει τη $\Gamma\Delta$ στο σημείο E .




- α) Να αποδείξετε ότι $AD = 6$.
(Μονάδες 6)
- β) Να υπολογίσετε το μήκος των BE και $B\Gamma$.
(Μονάδες 6)
- γ) Αν OK είναι η κάθετη από το σημείο O στην $E\Gamma$, να αποδείξετε ότι $OK = 3$, και να υπολογίσετε το μήκος της OD .
(Μονάδες 6)
- δ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου BDO .
(Μονάδες 7)

80. ΘΕΜΑ 22100

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνίες $\hat{A} = 20^\circ$, $\hat{B} = 100^\circ$ και η διχοτόμος AE της γωνίας του $\hat{A}$. Από το B φέρνουμε την κάθετη προς την AE και έστω Z , Δ τα σημεία τομής της καθέτου με τις AE , $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:

- $\hat{B}\hat{\Delta} = \hat{A} = 20^\circ$. (Μονάδες 10)
- Το τρίγωνο $B\Delta\Gamma$ είναι όμοιο με το τρίγωνο $AB\Gamma$, να γράψετε τα ζεύγη των ομόλογων πλευρών τους και να αιτιολογήσετε γιατί είναι αυτές οι πλευρές ομόλογες. (Μονάδες 10)



- β) Να σχεδιάσετε εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ δύο τετράπλευρα: ένα τετράγωνο με πλευρά την $B\Gamma$ και ένα ορθογώνιο που η μία του πλευρά είναι η πλευρά $A\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$ και η άλλη του πλευρά είναι ευθύγραμμο τμήμα ίσο με το ευθύγραμμο τμήμα $\Gamma\Delta$. Να εξετάσετε αν τα δυο τετράπλευρα, που σχεδιάσατε, έχουν ίσα εμβαδά.
(Μονάδες 5)

81. ΘΕΜΑ 22104

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ θεωρούμε σημείο Δ εσωτερικό της πλευράς του $B\Gamma$. Έστω M το μέσο του τμήματος $A\Delta$.

- α) Να αποδείξετε ότι: i. $(ABM) = \frac{1}{2}(AB\Delta)$ (Μονάδες 8)

$$\text{ii. } (ABM) + (M\Delta\Gamma) = \frac{1}{2}(AB\Gamma) \quad (\text{Μονάδες 9})$$

- β) Να εξετάσετε αν υπάρχει θέση του σημείου Δ τέτοια ώστε τα τρίγωνα ABM και $M\Delta\Gamma$ να έχουν ίσα εμβαδά. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση του σημείου Δ για την οποία τα εμβαδά των τριγώνων ABM και $M\Delta\Gamma$ είναι ίσα, να βρείτε τι μέρος του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι το εμβαδόν του κάθε τριγώνου ABM και $M\Delta\Gamma$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 8)

82. ΘΕΜΑ 22396

Στο διπλανό σχήμα, δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$ και έστω Δ η προβολή του σημείου B πάνω στην ευθεία $A\Gamma$. Έστω $A\Delta = 3$ και $\Delta\Gamma = 2$.


α) Να αποδείξετε ότι:

- i. $B\Delta = 4$. (Μονάδες 6)
- ii. $(AB\Gamma) = 10$. (Μονάδες 6)

β) Έστω ότι η κάθετη της AB στο σημείο B , τέμνει την προέκταση της $A\Gamma$ στο σημείο E .

Να βρείτε:

- i. Το μήκος του ΔE . (Μονάδες 6)
- ii. Το εμβαδόν του τριγώνου $B\Gamma E$. (Μονάδες 7)

**83. ΘΕΜΑ 22509**

Θεωρούμε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 2\alpha$ και $A\Delta = \alpha$.


Στην πλευρά AB θεωρούμε σημείο M με $MB = x$ και στην προέκταση της $A\Delta$ σημείο N με $\Delta N = 2x$.

α) Να υπολογίσετε ως συνάρτηση των α, x τα $M\Gamma^2$, $N\Gamma^2$ και MN^2 . (Μονάδες 6)

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $MN\Gamma$ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 6)

γ) Να υπολογίσετε συναρτήσει των α, x τα εμβαδά των τριγώνων AMN και ΓMN . (Μονάδες 8)

δ) Να βρείτε τη θέση του σημείου M , πάνω στην AB ώστε τα τρίγωνα AMN και ΓMN να είναι ισεμβαδικά. (Μονάδες 5)

**84. ΘΕΜΑ 22510**

Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ εγγεγραμμένο σε κύκλο κέντρου O .


Θεωρούμε τις διαμέτρους $A\Delta$, BE και ΓZ .

Να αποδείξετε ότι:

α) $(AOB) = (BO\Delta)$ και $(AO\Gamma) = (\Delta O\Gamma)$ (Μονάδες 8)

β) $(B\Delta\Gamma) = (AOB) + (AO\Gamma) - (BO\Gamma)$ (Μονάδες 8)

γ) $(AZB\Delta\Gamma E) = 2 (AB\Gamma)$ (Μονάδες 9)



§10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΘΕΜΑ 2

85. ΘΕΜΑ 15979

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 5$ και $\hat{A} = 120^\circ$.

Να αποδείξετε ότι:

α) $B\Gamma = 5\sqrt{3}$. (Μονάδες 13)

β) $(AB\Gamma) = \frac{25\sqrt{3}}{4}$. (Μονάδες 12)

86. ΘΕΜΑ 17346

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6$, $B\Gamma = 4$ και $\hat{B} = 60^\circ$.

α) Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 2\sqrt{7}$. (Μονάδες 8)

β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. (Μονάδες 9)

γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 8)

Δίνεται ότι $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = \frac{1}{2}$.


87. ΘΕΜΑ 17347

Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο πλευράς 10 και το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισόπλευρο πλευράς 6.

α) Να αποδείξετε ότι $(A\Gamma\Delta) = 15\sqrt{3}$. (Μονάδες 12)

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Gamma\Delta E$. (Μονάδες 13)

Δίνεται ότι $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



88. ΘΕΜΑ 21196

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με κάθετες πλευρές $\beta = 8$ και $\gamma = 6$.

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $E = 24$. (Μονάδες 5)

β) Να υπολογίσετε:

i. Να υπολογιστεί το μήκος της πλευράς α του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 6)

ii. Το ύψος του u_α που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα α του τριγώνου. (Μονάδες 7)

iii. Την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου. (Μονάδες 7)


89. ΘΕΜΑ 21299

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma = 5$

και η γωνία της κορυφής $\hat{\varphi}$ έχει $\eta\mu\varphi = \frac{2}{5}$.

α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.
(Μονάδες 12)

β) Να σχεδιάσετε το ύψος BH του τριγώνου $AB\Gamma$
και να υπολογίσετε το μήκος του. (Μονάδες 13)


**90. ΘΕΜΑ 21838**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $AB = 8$, $A\Gamma = 12$ και γωνία $\hat{A} = 60^\circ$.

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $(AB\Gamma) = 24\sqrt{3}$.
(Μονάδες 13)

β) Αν $B\Delta$ και ΓE διάμεσοι του τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι :
i. Τα τρίγωνα $BE\Gamma$ και $AE\Gamma$ είναι ισοδύναμα. (Μονάδες 4)

ii. Τα τρίγωνα $EB\Gamma$ και $\Delta\Gamma B$ είναι ισοδύναμα με $(EB\Gamma) = (\Delta\Gamma B) = 12\sqrt{3}$.
(Μονάδες 8)


**91. ΘΕΜΑ 22259**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και στην πλευρά του $B\Gamma$, τα σημεία Δ , E ώστε $B\Delta = \Delta E = E\Gamma$.

Από την κορυφή A , φέρνουμε το ύψος AH του τριγώνου $AB\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι $(A\Delta E) = \frac{1}{3}(AB\Gamma)$.
(Μονάδες 13)

β) Αν M είναι το μέσο της $B\Gamma$, να αποδείξετε
ότι $(AME) = \frac{1}{6}(AB\Gamma)$. (Μονάδες 12)

**92. ΘΕΜΑ 22511**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 2$, $A\Gamma = 3$ και $\hat{A} = 60^\circ$. Να υπολογίσετε:

α) το μήκος της πλευράς $B\Gamma$. (Μονάδες 9)


β) το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 8)

γ) το ύψος u_a .

(Μονάδες 8)

93. ΘΕΜΑ 29784

Στο τετράπλευρο του παρακάτω σχήματος έχουμε για τις πλευρές $AB = 5$, $B\Gamma = 8$, $A\Delta = 3$ και για τις γωνίες $\hat{\Delta}AB = 120^\circ$ όπως και $\hat{\Delta}B\Gamma = 120^\circ$.



α) Να δείξετε ότι το μήκος της $B\Delta$ είναι 7 μονάδες.

(Μονάδες 8)

β) Να υπολογίσετε το μήκος της $\Gamma\Delta$.


(Μονάδες 8)

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδό του τριγώνου $\Gamma B\Delta$.

(Μονάδες 9)

94. ΘΕΜΑ 29786

Στο σχήμα που ακολουθεί δίνονται $AB = 5$, $A\Gamma = 3$ και $\hat{B}A\Gamma = 120^\circ = \hat{E}\Gamma\Delta$ καθώς και $\hat{B}A\Delta = 60^\circ = \hat{A}B\Delta$.



α) Να υπολογίσετε το μήκος της $B\Gamma$.

(Μονάδες 7)

β) Να υπολογίσετε το μήκος της $A\Delta$.

(Μονάδες 4)

γ) Να υπολογίσετε το μήκος της ΔE .

(Μονάδες 7)

δ) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τετραπλεύρου $B\Gamma E\Delta$.

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 3

95. ΘΕΜΑ 21783

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{\Gamma} = 90^\circ$, $\hat{A} = 30^\circ$ και $AB = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = \sqrt{3}$. (Μονάδες 7)


β) Φέρνουμε κάθετη στην AB , στο σημείο B , που τέμνει την προέκταση της $A\Gamma$ στο Δ .

Να αποδείξετε ότι $A\Delta = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(Μονάδες 10)

γ) Αν K είναι το μέσο της $A\Delta$, να

αποδείξετε ότι $(KAB) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. (Μονάδες 8)



96. ΘΕΜΑ 29849

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $AB = A\Gamma = 6$ και $B\Gamma = 8$.

α) Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. (Μονάδες 5)

β) Να υπολογιστεί το εμβαδό του. (Μονάδες 8)

γ) Να υπολογίσετε:

i. την ακτίνα ρ του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $AB\Gamma$.

ii. την ακτίνα R του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 12)

ΘΕΜΑ 4

97. ΘΕΜΑ 22101

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ του οποίου οι πλευρές AB και $A\Gamma$ έχουν σταθερά μήκη 3 και 4 αντίστοιχα.

α) Αν η γωνία A έχει μέτρο 60° , τότε να υπολογίσετε:

i. Το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 8)


ii. Το μήκος της πλευράς $B\Gamma$.

(Μονάδες 9)

β) Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της γωνίας

A ώστε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ να γίνεται μέγιστο;

Να υπολογίσετε το μέγιστο εμβαδόν και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 8)



98. ΘΕΜΑ 22369

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 8$, $B\Gamma = 7$ και $\hat{A} = 60^\circ$.


α) Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 3$ ή $A\Gamma = 5$. (Μονάδες 6)

β) Έστω ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι οξυγώνιο όπως στο παρακάτω σχήμα.

i. Να αποδείξετε ότι $A\Gamma = 5$. (Μονάδες 6)

ii. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου είναι $(AB\Gamma) = 10\sqrt{3}$. (Μονάδες 6)

iii. Προεκτείνουμε τη $B\Gamma$ κατά τμήμα $\Gamma\Delta = A\Gamma$ και σχηματίζουμε τον ρόμβο $A\Gamma\Delta E$. Να βρείτε το εμβαδόν του ρόμβου $A\Gamma\Delta E$. (Μονάδες 7)



99. ΘΕΜΑ 22568

Δίνεται κύκλος με κέντρο το σημείο Λ και ακτίνα $R = 10$, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο ενός άλλου κύκλου με κέντρο το σημείο K και ακτίνα $\rho = 6$.


Η εφαπτομένη του κύκλου (K, ρ) στο σημείο του Γ τέμνει τον κύκλο (Λ, R) στα σημεία A και B . Η προέκταση της $K\Lambda$ προς το Λ τέμνει τον κύκλο (Λ, R) στο σημείο Δ .

α) Να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $K\Gamma B$ και $K\Lambda\Delta$ είναι όμοια. (Μονάδες 8)

ii. $KA \cdot KB = 120$. (Μονάδες 9)

β) Αν είναι $KB = 15$, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $A\Gamma K$. (Μονάδες 8)



§10.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΘΕΜΑ 2

100. ΘΕΜΑ 15978


Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, τα Δ , E , Z είναι σημεία των πλευρών AB , $B\Gamma$, $A\Gamma$ αντίστοιχα, ώστε:

$$A\Delta = \frac{1}{4}AB, \quad BE = \frac{2}{3}B\Gamma \quad \text{και} \quad \Gamma Z = \frac{1}{2}A\Gamma.$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $(A\Delta Z) = \frac{1}{8}(AB\Gamma)$, $(BE\Delta) = \frac{1}{2}(AB\Gamma)$, $(\Gamma EZ) = \frac{1}{6}(AB\Gamma)$. (Μονάδες 15)

β) $(\Delta EZ) = \frac{5}{24}(AB\Gamma)$. (Μονάδες 10)



101. ΘΕΜΑ 16127

Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει πλευρά $B\Gamma = 9$ και αντίστοιχο ύψος $AD = 8$.

α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 9)

β) Ένα άλλο τρίγωνο $A'B'\Gamma'$ είναι όμοιο με το τρίγωνο $AB\Gamma$ και η ομόλογη πλευρά της $B\Gamma$ είναι η $B'\Gamma' = 6$. Να υπολογίσετε:

i. τον λόγο ομοιότητας των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$, (Μονάδες 7)

ii. το εμβαδόν του τριγώνου $A'B'\Gamma'$. (Μονάδες 9)

102. ΘΕΜΑ 16756


Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τυχαίο σημείο Δ της πλευράς AB .

α) Να αποδείξετε ότι: $\frac{(AB\Gamma)}{(\Delta B\Gamma)} = \frac{AB}{\Delta B}$.

(Μονάδες 15)

β) Αν $(AB\Gamma) = 25$ και $AB = 5A\Delta$, τότε να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta B\Gamma$.

(Μονάδες 10)




103. ΘΕΜΑ 16770

Δίνεται γωνία $\angle XO\psi$ και η διχοτόμος της $O\delta$.
 Πάνω στην $O\delta$ παίρνουμε τυχαία σημεία A και B .
 Θεωρούμε σημείο E στην πλευρά $O\chi$ τέτοιο ώστε
 $\angle OEB = 70^\circ$ και σημείο Δ στην $O\psi$ τέτοιο ώστε
 $\angle O\Delta A = 70^\circ$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα OEB και $O\Delta A$
 είναι όμοια. (Μονάδες 10)

β) Αν $\frac{OA}{OB} = \frac{2}{3}$ να υπολογίσετε τους λόγους
 των ανάλογων πλευρών των τριγώνων.
 (Μονάδες 6)

γ) Αν το εμβαδόν του τριγώνου $O\Delta A$ είναι 28 τ.μ.
 να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου OEB .
 (Μονάδες 9)




104. ΘΕΜΑ 16806

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και από τυχαίο σημείο Δ
 της πλευράς AB φέρουμε παράλληλη στην πλευρά
 $B\Gamma$ που τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο E .

α) Να δικαιολογήσετε γιατί $\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E B)} = \frac{A\Delta}{\Delta B}$

και $\frac{(A\Delta E)}{(\Delta E \Gamma)} = \frac{A\Gamma}{E\Gamma}$. (Μονάδες 13)

β) Να αποδείξετε ότι $(\Delta E B) = (\Delta E \Gamma)$.
 (Μονάδες 12)




105. ΘΕΜΑ 18101

Στο σχήμα, τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AB\Delta$
 είναι ισοσκελή με $A\Gamma = B\Gamma = 3$ και $AB = A\Delta = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι οι γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{B\Delta\Gamma}$
 είναι ίσες. (Μονάδες 8)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και
 $B\Delta A$ είναι όμοια. (Μονάδες 9)

γ) Να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(AB\Gamma)}{(B\Delta A)}$.
 (Μονάδες 8)



106. ΘΕΜΑ 18561


Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Προεκτείνουμε την πλευρά $B\Gamma$ κατά τμήμα $\Gamma\Delta = B\Gamma$ και την πλευρά AB κατά τμήμα $BE = AB$.

α) Αν $(AB\Gamma) = 25 \text{ m}^2$, να αποδείξετε ότι $(B\Delta E) = 50 \text{ m}^2$. (Μονάδες 10)

β) Από την κορυφή A φέρουμε ευθεία παράλληλη στην ED και από την κορυφή Δ ευθεία παράλληλη στην EA που τέμνονται στο σημείο Z .

Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AZ\Delta$ είναι 4-πλάσιο του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 15)

**107. ΘΕΜΑ 20667**

Στο διπλανό σχήμα δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 8$.

Στην προέκταση της ΓB προς το B παίρνουμε σημείο Δ , ώστε $\Delta B = 4$ και E είναι το μέσο της $A\Gamma$.


α) Να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma) = 4 \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma$.

(Μονάδες 8)

β) Να αποδείξετε ότι $(\Gamma\Delta E) = 3 \cdot A\Gamma \cdot \eta\mu\Gamma$.

(Μονάδες 9)

γ) Να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών των τριγώνων $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta E$ και να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$, αν το εμβαδόν του τριγώνου $\Gamma\Delta E$ είναι 12 τ.μ. (Μονάδες 8)

**108. ΘΕΜΑ 21120**

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = \sqrt{2}$. Από σημείο Δ της πλευράς AB ώστε $A\Delta = 1$, φέρνουμε παράλληλη στη $B\Gamma$ η οποία τέμνει την $A\Gamma$ στο σημείο E .

α) Να αποδείξετε ότι:


i. τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια και να γράψετε τον λόγο ομοιότητας,

ii. το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 18)

β) Αν το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 2, να βρείτε τα εμβαδά του τριγώνου $A\Delta E$ και του τραπέζιου $B\Gamma E\Delta$.

(Μονάδες 7)



109. ΘΕΜΑ 21189

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και M, N τα μέσα των πλευρών του AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

α) $(AB\Gamma) = (A\Gamma\Delta) = \frac{1}{2}(AB\Gamma\Delta)$ (Μονάδες 8)

β) $\frac{(BMN)}{(AB\Gamma)} = \frac{1}{4}$ (Μονάδες 12)

γ) $(BMN) = \frac{1}{8}(AB\Gamma\Delta)$ (Μονάδες 5)

110. ΘΕΜΑ 21304


Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 1$. Στις προεκτάσεις των πλευρών AB και $A\Gamma$ παίρνουμε σημεία Δ και E , αντίστοιχα, ώστε η ΔE να είναι παράλληλη στη $B\Gamma$ και $B\Delta = 2$.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$ είναι όμοια με λόγο

ομοιότητας $\frac{1}{3}$. (Μονάδες 10)

β) Αν η περίμετρος του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ίση με 8,5, να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου $A\Delta E$. (Μονάδες 8)

γ) Αν το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$ είναι 15, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)

**111. ΘΕΜΑ 21636**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, με μήκη πλευρών $AB = 6$, $A\Gamma = 8$, και $B\Gamma = 10$.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 10)

β) Αν $A\Delta$ είναι ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$ τότε:

i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Delta$ και $A\Gamma\Delta$ είναι όμοια με λόγο

ομοιότητας $\lambda = \frac{3}{4}$. (Μονάδες 10)

ii. Να υπολογίσετε τον λόγο: $\frac{(AB\Delta)}{(A\Gamma\Delta)}$. (Μονάδες 5)

112. ΘΕΜΑ 22070

Ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει μήκη πλευρών $\alpha = 17$, $\beta = 8$, $\gamma = 15$.

α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 13)

β) Αν AD είναι το ύψος του τριγώνου $AB\Gamma$:

i. Να δικαιολογήσετε γιατί τα τρίγωνα ABD και $A\Gamma D$ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους λ .

ii. Να υπολογίσετε το λόγο των εμβαδών $\frac{(ABD)}{(A\Gamma D)}$. (Μονάδες 12)


113. ΘΕΜΑ 22260

Δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ του παρακάτω σχήματος, με $AB = 4$, $A\Gamma = 6$ και $\hat{A} = 150^\circ$. Αν το σημείο D είναι το μέσον της $A\Gamma$ και το E είναι σημείο της $B\Gamma$ ώστε $GE = \frac{2}{3}GB$, τότε να υπολογίσετε:

α) το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Δίνεται $\eta_{150^\circ} = \frac{1}{2}$. (Μονάδες 9)

β) το λόγο $\frac{(ADE)}{(AB\Gamma)}$. (Μονάδες 9)

γ) το εμβαδόν του τριγώνου ADE . (Μονάδες 7)

**ΘΕΜΑ 3****114. ΘΕΜΑ 19037**


Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα σημεία D, E, Z των πλευρών $AB, B\Gamma, A\Gamma$ αντίστοιχα τέτοια ώστε

$$DB = \frac{1}{5}AB, \quad E\Gamma = \frac{1}{4}B\Gamma, \quad Z\Gamma = \frac{1}{2}A\Gamma.$$

α) Να υπολογίσετε τους λόγους

$$\frac{(DBE)}{(AB\Gamma)}, \frac{(E\Gamma Z)}{(AB\Gamma)}, \frac{(ZAD)}{(AB\Gamma)}. \quad (\text{Μονάδες } 15)$$

β) Αν είναι $(AB\Gamma) = 120$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου DEZ . (Μονάδες 10)

**115. ΘΕΜΑ 29850**

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $AB = A\Gamma = 5$ και $B\Gamma = 6$.

α) Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. (Μονάδες 5)

β) Να υπολογιστεί το εμβαδό του. (Μονάδες 10)

γ) Στην προέκταση της πλευράς GA παίρνουμε σημείο D τέτοιο ώστε $AD = 10$. Να υπολογισθεί το εμβαδό του τριγώνου ABD . (Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 4

116. ΘΕΜΑ 16114

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο E στην $A\Gamma$ τέτοιο ώστε $GE = \frac{1}{4}GA$.

α) Αν Δ σημείο της AB τέτοιο ώστε $A\Delta = \frac{1}{3}AB$:

i. Να αποδείξετε ότι $(AB\Gamma) = 4(A\Delta E)$ (Μονάδες 10)

ii. Αν από τα E και Γ φέρουμε τις κάθετες EZ και ΓH προς την AB ,

να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{EZ}{\Gamma H}$. (Μονάδες 9)

β) Θεωρώντας ότι το E παραμένει ακίνητο, ενώ το Δ κινείται στο εσωτερικό της AB , να βρείτε σε ποιο σημείο πρέπει να βρεθεί το Δ ώστε $(AB\Gamma) = 2(A\Delta E)$. (Μονάδες 6)

117. ΘΕΜΑ 16582

Στο παρακάτω τρίγωνο $AB\Gamma$ τα Δ και E είναι σημεία των πλευρών AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα.

α) Έστω ότι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} = \frac{1}{2}$.


i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $A\Delta E$

είναι ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 7)

ii. Αν H είναι σημείο του ευθύγραμμου τμήματος $B\Gamma$ να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Delta H E$ είναι ίσο με το μισό του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 12)

β) Αν γνωρίζετε ότι $\frac{A\Delta}{AB} = \frac{AE}{A\Gamma} = \lambda$, τότε ποια είναι η σχέση των εμβαδών του τετραπλεύρου $A\Delta H E$ και του τριγώνου $AB\Gamma$; (Μονάδες 6)



118. ΘΕΜΑ 16732

Έστω τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και M το μέσο της AB .

Οι ευθείες ΔM και ΓB τέμνονται στο K .


Να αποδείξετε ότι:

α) Τα τρίγωνα MKB και $\Delta K\Gamma$ είναι όμοια. (5 μονάδες)

β) $(MKB) = \frac{1}{4}(\Delta K\Gamma)$ (5 μονάδες)

γ) $(MB\Gamma\Delta) = \frac{3}{4}(AB\Gamma\Delta)$. (10 μονάδες)

δ) Αν $(MB\Gamma\Delta) = 75 \text{ m}^2$ να υπολογίσετε την πλευρά του τετραγώνου. (5 μονάδες)




119. ΘΕΜΑ 17907

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Με πλευρές τις AB , $A\Gamma$, $B\Gamma$ κατασκευάζουμε εξωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$, τα τετράγωνα $ABHZ$, $A\Gamma\Theta I$, $B\Gamma P\Delta$.

Έστω E , E_1 , E_2 , τα εμβαδά των τετραγώνων $A\Gamma\Theta I$, $ABHZ$, $B\Gamma P\Delta$ αντίστοιχα.

Αν ισχύουν οι ισότητες $E_1 = 4E$, $E_2 = 5E$ τότε:

- να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία A . (Μονάδες 9)
- να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των τριγώνων $AB\Gamma$, AIZ , $B\Gamma\Delta$, $\Gamma P\Theta$ είναι ίσα. (Μονάδες 9)
- αν η $A\Gamma = 1$ να υπολογίσετε το εμβαδόν του πολυγώνου $ZH\Delta P\Theta I$. (Μονάδες 7)

**120. ΘΕΜΑ 17956**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και σημείο Δ στο εσωτερικό του τμήματος $B\Gamma$.

Από το Δ φέρουμε παράλληλες στις πλευρές AB και $A\Gamma$.

Η παράλληλη στην AB τέμνει την $A\Gamma$ στο Z και η παράλληλη στην $A\Gamma$ τέμνει την AB στο E . Θεωρούμε K και Λ τα μέσα των $B\Delta$ και $\Delta\Gamma$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- $(EK\Delta) = \frac{(BE\Delta)}{2}$. (Μονάδες 09)
- $(EZ\Delta) = \frac{(AE\Delta Z)}{2}$. (Μονάδες 09)
- Το εμβαδόν του $KEZ\Lambda$ είναι ανεξάρτητο της επιλογής του σημείου Δ . (Μονάδες 07)


121. ΘΕΜΑ 18301

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ προεκτείνουμε τις πλευρές BA και ΓA κατά τμήματα $A\Delta$ και $A\epsilon$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

- Αν είναι $A\Delta = \frac{1}{2}AB$ και $A\epsilon = \frac{2}{5}A\Gamma$, να υπολογίσετε τον λόγο $\frac{(A\Delta\epsilon)}{(AB\Gamma)}$. (Μονάδες 10)

- Αν είναι $A\Delta = \frac{1}{\lambda}AB$ και $A\epsilon = \frac{\lambda}{\mu}A\Gamma$, όπου λ, μ θετικοί ακέραιοι, να αποδείξετε ότι ο λόγος $\frac{(A\Delta\epsilon)}{(AB\Gamma)}$ είναι ανεξάρτητος του λ . (Μονάδες 10)

- Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι «υπάρχουν άπειρα ζεύγη τιμών των ακεραίων λ και μ για τα οποία είναι $(A\Delta\epsilon) = (AB\Gamma)$ ». Να εξετάσετε αν ο ισχυρισμός του είναι αληθής και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 5)




122. ΘΕΜΑ 18302

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ προεκτείνουμε τις πλευρές BA και ΓA κατά τμήματα $A\Delta$ και $A\epsilon$ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

- α) Αν είναι και $A\epsilon = \frac{1}{2}A\Gamma$, να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta\epsilon$ και $AB\Gamma$ είναι ισοδύναμα.
(Μονάδες 9)

- β) Αν προεκτείνουμε τις πλευρές BA και ΓA κατά τμήματα $A\Delta = \mu \cdot AB$ και $A\epsilon = \nu \cdot A\Gamma$ αντίστοιχα, όπου μ, ν είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί, ποια πρέπει να είναι η σχέση των αριθμών μ και ν ώστε τα τρίγωνα $A\Delta\epsilon$ και $AB\Gamma$ να είναι ισοδύναμα; (Μονάδες 10)

- γ) Αν είναι $A\Gamma = \frac{3}{2}AB$, να βρείτε τις δυνατές θέσεις του ϵ ώστε τα $AB\Gamma$ και $A\Delta\epsilon$ να είναι όμοια. (Μονάδες 6)




123. ΘΕΜΑ 18369

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = A\Gamma$, $\hat{A} = 36^\circ$.

- α) Αν η $B\Delta$ είναι διχοτόμος της γωνίας B , να αποδείξετε ότι:
i. Τα τρίγωνα $B\Delta\Gamma$ και $AB\Gamma$ είναι όμοι (Μονάδες 10)
ii. Να γράψετε τους λόγους των ανάλογων πλευρών.
(Μονάδες 6)

- β) Μετακινούμε το σημείο Δ στο εσωτερικό της $A\Gamma$.

Για ποια θέση του σημείου Δ θα ισχύει $\frac{(AB\Delta)}{(A\Delta\Gamma)} = 3$.




124. ΘΕΜΑ 18370

Δίνεται ημικύκλιο κέντρου O και διαμέτρου $AB = 2\rho$. Στην προέκταση του AB προς το B , θεωρούμε σημείο M . Από το M φέρουμε το εφαπτόμενο τμήμα $M\Gamma$ στο ημικύκλιο. Αν η εφαπτόμενη του ημικυκλίου στο σημείο A τέμνει την προέκταση της $M\Gamma$ στο Δ τότε:

- α) Αν $BM = 2\rho$ να αποδείξετε ότι $M\Gamma = 2\sqrt{2}$.
(Μονάδες 9)


- β) i. Να αποδείξετε ότι $\frac{MO}{M\Gamma} = \frac{M\Delta}{MA}$.
(Μονάδες 9)

- ii. Αν για το M ισχύει ότι $BM = \lambda \cdot \rho$, όπου λ θετικός αριθμός, να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του λ , τέτοια ώστε $(A\Delta M) = 9(MO\Gamma)$.
(Μονάδες 7)



125. ΘΕΜΑ 18371

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και Δ μέσο της AG .
Από το Δ φέρουμε ΔE παράλληλη στην $B\Gamma$
και ίση με το μισό της AB όπως στο σχήμα.



α) i. Να αποδείξετε ότι: $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)} = \frac{\Delta E}{2B\Gamma}$.

(Μονάδες 10)

ii. Αν το $\Delta E\Gamma B$ είναι παραλληλόγραμμο,
τότε να αποδείξετε ότι $(\Delta E\Gamma) = (AB\Delta)$. (Μονάδες 10)

β) Σε ένα τεστ που χρειάστηκε από τους μαθητές να βρεθεί ο λόγος $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)}$

ένας μαθητής έγραψε: «Παρατηρώ ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Delta E\Gamma$ έχουν $\hat{A} = \hat{\Gamma}$, ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από τη $\Delta\Gamma$, και δύο πλευρές τους ανάλογες, αφού $\frac{\Delta\Gamma}{A\Gamma} = \frac{\Delta E}{AB} = \frac{1}{2}$. Επειδή έχουν

δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις γωνίες $\hat{A} = \hat{\Gamma}$ ίσες, τα τρίγωνα θα είναι όμοια. Επομένως ο λόγος των εμβαδών τους θα ισούται με το

τετράγωνο του λόγου ομοιότητας τους $\frac{(\Delta E\Gamma)}{(AB\Gamma)} = \left(\frac{\Delta\Gamma}{A\Gamma}\right)^2 = \left(\frac{\Delta E}{AB}\right)^2 = \frac{1}{4}$.»

Ο καθηγητής του είπε ότι έχει κάνει ένα σημαντικό λάθος. Μπορείτε να εντοπίσετε σε ποιο σημείο ο συλλογισμός του μαθητή είναι λανθασμένος;

(Μονάδες 5)

126. ΘΕΜΑ 20678

Η κορνίζα του παρακάτω σχήματος αποτελείται από δύο όμοια ορθογώνια με παράλληλες πλευρές και κοινό κέντρο O .

Το ορθογώνιο $A'B'\Gamma'\Delta'$ έχει το μισό εμβαδόν από το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$.

α) Να βρείτε τον λόγο ομοιότητας του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$ προς το ορθογώνιο $A'B'\Gamma'\Delta'$. (Μονάδες 5)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A'B'\Gamma'$ είναι όμοια. (Μονάδες 6)

γ) Στην κορνίζα τοποθετούμε μια φωτογραφία που χωράει ακριβώς στο κάδρο, χωρίς να χάνεται κανένα μέρος της.



Η διαγώνιος AG της κορνίζας έχει μήκος 40 cm και $\hat{A\hat{O}B} = 120^\circ$.

i. Πόσο μήκος έχει η διαγώνιος της φωτογραφίας;

(Μονάδες 6)

ii. Πόσο είναι το εμβαδόν της φωτογραφίας;

(Μονάδες 8)



127. ΘΕΜΑ 21194

Στο τρίγωνο $AB\Gamma$, η AM είναι διάμεσός του και το σημείο E είναι το μέσο της AM . Από το E φέρουμε παράλληλες στις AB και $A\Gamma$, οι οποίες τέμνουν τη $B\Gamma$ στα σημεία Δ και Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- α) $(AMB) = (AM\Gamma)$ (Μονάδες 5)
 β) $(ME\Delta) = \frac{1}{8}(AB\Gamma)$ (Μονάδες 12)
 γ) $(AB\Delta E) = (A\Gamma ZE)$ (Μονάδες 8)

128. ΘΕΜΑ 21839

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB = 6\text{ cm}$ και

$A\Gamma = 3\text{ cm}$ και $\hat{A}$ οξεία.

Εξωτερικά του τριγώνου με πλευρές τις πλευρές AB και $A\Gamma$ αντίστοιχα του τριγώνου $AB\Gamma$ σχηματίζουμε τα τετράγωνα $AB\Delta E$ και $A\Gamma H Z$ και φέρνουμε την EZ , όπως στο διπλανό σχήμα.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα AEZ και $AB\Gamma$ είναι ισοδύναμα. (Μονάδες 10)


β) Αν το εμβαδόν του πολυγωνικού χωρίου $EZH\Gamma B\Delta$ είναι $(EZH\Gamma B\Delta) = 54\text{cm}^2$:

i. Να αποδείξετε ότι η γωνία A του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι $\hat{A} = 30^\circ$.

(Μονάδες 10)

ii. Να βρείτε το εμβαδόν του τετραγώνου που έχει για πλευρά την πλευρά $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 5)

**129. ΘΕΜΑ 22023**

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Από τυχαίο σημείο Δ της πλευράς AB φέρουμε παράλληλη προς την πλευρά $B\Gamma$ η οποία τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο E .

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια. (Μονάδες 10)


β) Να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών $\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)}$ όταν το σημείο Δ είναι μέσο της AB .

(Μονάδες 10)

γ) Να βρείτε τη θέση του σημείου Δ ώστε


$$\frac{(A\Delta E)}{(AB\Gamma)} = \frac{2}{9}.$$

(Μονάδες 5)



130. ΘΕΜΑ 22141

Το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ έχει τα άκρα του B και Γ στις προεκτάσεις των πλευρών ΔA και $E A$, αντίστοιχα, του τριγώνου ΔE , έτσι ώστε να είναι παράλληλο στην πλευρά ΔE . Επίσης δίνονται τα μήκη των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$, $AB = 4$ και $A\Gamma = 5$. Έστω ότι ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων $AB\Gamma$ και ΔE είναι $\frac{(AB\Gamma)}{(A\Delta E)} = \frac{1}{4}$.



α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και ΔE

είναι όμοια με λόγο $\frac{1}{2}$. (Μονάδες 10)

β) Αν $\hat{B}\hat{A}\hat{\Gamma} = \varphi$, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν (ΔE) του τριγώνου ΔE είναι ίσο με 40ημφ. (Μονάδες 07)

γ) Να βρείτε σημείο Z εσωτερικό της πλευράς AD , ώστε το εμβαδόν του τριγώνου $A\Gamma Z$ που σχηματίζεται να είναι ίσο με το $\frac{1}{4}$ του εμβαδού του τριγώνου ΔE . (Μονάδες 8)

131. ΘΕΜΑ 22148

Έστω E σημείο στην πλευρά GA του τριγώνου $AB\Gamma$. Από το E φέρνουμε παράλληλη στην πλευρά $B\Gamma$ του $AB\Gamma$ η οποία τέμνει την πλευρά AB στο σημείο Δ και παίρνουμε σημείο Z στην προέκταση Ax της πλευράς GA του τριγώνου $AB\Gamma$ ώστε να είναι $AZ = AE$, όπως στο σχήμα.

α) Έστω $A\Gamma = 3AE$. Να αποδείξετε ότι:

i. Το εμβαδόν του τριγώνου ΔE είναι ίσο με το $\frac{1}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.


(Μονάδες 7)

ii. Το εμβαδόν του τριγώνου ΔEZ είναι ίσο με τα $\frac{2}{9}$ του εμβαδού του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 10)

β) Αν το εμβαδόν του ΔEZ είναι ίσο με το $\frac{1}{2}$ του εμβαδού του $AB\Gamma$, να υπολογίσετε

τον λόγο $\frac{AE}{A\Gamma}$. (Μονάδες 8)



132. ΘΕΜΑ 22150

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με E και Z τα μέσα των πλευρών του $A\Gamma$ και AB , αντίστοιχα.

α) Αν επιπλέον το ευθύγραμμο τμήμα $A\Delta$ ενώνει την A του τριγώνου $AB\Gamma$ και το μέσο Δ της απέναντι πλευράς $B\Gamma$, όπως στο σχήμα, να αποδείξετε ότι:

i. Τα τρίγωνα $E\Delta\Gamma$ και $AB\Gamma$ είναι όμοια με λόγο

$$\text{ομοιότητας } \frac{1}{2}.$$

ii. Για το εμβαδόν $(AE\Delta Z)$ του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ ισχύει ότι $(AE\Delta Z) = (AB\Gamma) - 2(E\Delta\Gamma)$.

iii. Το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ είναι


$$\text{ίσο με το } \frac{1}{2} \text{ του εμβαδού του τριγώνου } AB\Gamma.$$

(Μονάδες 18)

β) Αν το σημείο Δ είναι τυχαίο εσωτερικό σημείο της πλευράς $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$, τότε ισχύει ότι το εμβαδόν του τετραπλεύρου $AE\Delta Z$ είναι

$$\text{ίσο με το } \frac{1}{2} \text{ του εμβαδού του τριγώνου } AB\Gamma;$$

(Μονάδες 7)

**133. ΘΕΜΑ 22243**

Δίνεται ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ και σημείο Z

στην πλευρά $A\Delta$, ώστε $AZ = \frac{3}{4}AB$.

α) Να αποδείξετε ότι $BZ = \frac{5}{4}AB$.

(Μονάδες 6)

β) Αν το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο, E το μέσο της $\Gamma\Delta$ και H είναι το σημείο τομής των AE , BZ , να αποδείξετε ότι:

i. $BE^2 = \frac{5}{4}AB^2$ και $ZE^2 = \frac{5}{16}AB^2$,

(Μονάδες 6)


ii. το τρίγωνο BEZ είναι ορθογώνιο.

(Μονάδες 5)

γ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα

BEZ και $B\Gamma E$ είναι όμοια και να υπολογίσετε τον λόγο των εμβαδών τους.

(Μονάδες 8)



134. ΘΕΜΑ 22340

Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ και το εσωτερικό σημείο K της πλευράς $B\Gamma$.

Θεωρούμε σημείο O του ευθύγραμμου τμήματος AK , ώστε $AO = \frac{3}{4}AK$.

Από το O φέρνουμε ευθεία ε η οποία τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ στα σημεία Δ και E αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:


i. $(AO\Delta) = \frac{3}{4}(AK\Delta)$, (Μονάδες 7)

ii. $(AOE) = \frac{3}{4}(AKE)$, (Μονάδες 7)

iii. $(ADE) = \frac{3}{4}(ADKE)$. (Μονάδες 7)

β) Είναι δυνατόν να ισχύει $(ADE) = \frac{3}{4}(AB\Gamma)$;

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 4)



135. ΘΕΜΑ 22375

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Στην πλευρά $B\Gamma$ παίρνουμε σημείο K ώστε $KB = 2K\Gamma$ και στο ευθύγραμμο τμήμα AK παίρνουμε σημείο Λ ώστε $\Lambda A = 2\Lambda K$.


Έστω E_1, E_2, E_3 και E_4 τα εμβαδά των τριγώνων $A\Lambda\Gamma, \Gamma\Lambda K, B\Lambda K$ και $A\Lambda B$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{E_1}{E_2} = 2$ και $\frac{E_4}{E_3} = 2$. (Μονάδες 10)

ii. $E_1 = E_3$. (Μονάδες 8)

β) Αν $E_1 = 10$, να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)



136. ΘΕΜΑ 22380

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 90^\circ$ και $B\Gamma = 16, \Gamma\Delta = 22$ και $A\Delta = 20$.

Έστω K η προβολή του σημείου A πάνω στην ευθεία $\Gamma\Delta$ και Λ η προβολή του σημείου B πάνω στη ευθεία $A\Delta$.


α) Να αποδείξετε ότι:

i. $K\Delta = 12$, (Μονάδες 6)

ii. το εμβαδόν του τριγώνου $AK\Delta$ είναι 96. (Μονάδες 6)

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $AK\Delta$ και $B\Lambda A$ είναι όμοια και να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου $B\Lambda A$.

γ) Να βρείτε το μήκος της διαμέτρου του περιγεγραμμένου κύκλου του τετραπλεύρου $B\Gamma\Delta\Lambda$. (Μονάδες 5)



137. ΘΕΜΑ 22404

Το σημείο M διαιρεί εσωτερικά την πλευρά $B\Gamma$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ σε λόγο $\frac{MB}{M\Gamma}$ και το σημείο N διαιρεί εξωτερικά το τμήμα AM σε λόγο $\frac{NA}{NM}$.

α) Έστω $\frac{MB}{M\Gamma} = \frac{1}{3}$ και $\frac{NA}{NM} = \frac{1}{4}$. Να αποδείξετε ότι:

i. $\frac{(AMB)}{(AM\Gamma)} = \frac{1}{3}$.

(Μονάδες 7)


ii. $\frac{NA}{AM} = \frac{1}{3}$.

(Μονάδες 6)

iii. $(AMB) = (AN\Gamma)$

(Μονάδες 6)

β) Έστω $\frac{MB}{M\Gamma} = 1$ και $(AMB) = (AN\Gamma)$. Να βρείτε τον λόγο $\frac{NA}{NM}$ στον οποίο το σημείο N διαιρεί εξωτερικά το ευθύγραμμο τμήμα AM . (Μονάδες 6)

**138. ΘΕΜΑ 22406**

Στο διπλανό σχήμα η $B\Delta$ είναι διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$ και επίσης είναι $B\Gamma = 2AB$.


α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $\Delta B\Gamma$ είναι διπλάσιο του εμβαδού του τριγώνου $AB\Delta$. (Μονάδες 6)

β) Να χωρίσετε το τρίγωνο $AB\Gamma$ σε τρία ισοδύναμα τρίγωνα. (Μονάδες 6)

γ) Έστω ότι $AB = 12$ και $\eta\mu B = \frac{3}{4}$.

i. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι 108. (Μονάδες 7)

ii. Να βρείτε τα εμβαδά των τριγώνων $\Delta B\Gamma$ και $AB\Delta$. (Μονάδες 6)

**139. ΘΕΜΑ 22407**

Στο διπλανό σχήμα η $A\Delta$ είναι διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$ και η AK είναι η προβολή της πλευράς $A\Gamma$ πάνω στην ευθεία AB .

Δίνονται $AB = 10$, $A\Gamma = 15$ και $AK = 9$.

α) Να αποδείξετε ότι:


i. $\Gamma K = 12$ και $(AB\Gamma) = 60$. (Μονάδες 8)

ii. $(A\Delta B) = 24$ και $(A\Delta\Gamma) = 36$. (Μονάδες 10)

β) Έστω Λ η προβολή του σημείου Δ πάνω στην ευθεία AB .

i. Να αποδείξετε ότι $\frac{\Delta\Lambda}{\Gamma K} = \frac{2}{5}$. (Μονάδες 3)

ii. Να βρείτε τον λόγο $\frac{\Lambda B}{\Lambda K}$ στον οποίο το σημείο Λ διαιρεί εσωτερικά το ευθύγραμμο τμήμα BK . (Μονάδες 4)



Κεφάλαιο 11° – Μέτρηση Κύκλου

ΘΕΜΑ 2

140. ΘΕΜΑ 18098


Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς $\alpha = 4$.

Με κέντρα τις κορυφές του τετραγώνου και ακτίνα $\rho = 2$ σχεδιάζουμε τέσσερις κυκλικούς τομείς στο εσωτερικό του, όπως φαίνεται στο σχήμα.

α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν κάθε κυκλικού τομέα.
(Μονάδες 13)

β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του γραμμοσκιασμένου χωρίου είναι $E = 4(4 - \pi)$.

(Μονάδες 12)



141. ΘΕΜΑ 20638

Δύο κανονικά πολύγωνα έχουν πλήθος πλευρών n_1 και n_2 , κεντρικές γωνίες ω_1 και ω_2 και γωνίες φ_1 και φ_2 , αντίστοιχα. Αν ο λόγος του n_1 προς το n_2 είναι ίσος με $\frac{1}{2}$, τότε:

α) Να υπολογίσετε τον λόγο των αντίστοιχων κεντρικών γωνιών ω_1 και ω_2 αυτών των πολυγώνων.
(Μονάδες 10)

β) Αν το πλήθος των πλευρών ενός από τα δύο κανονικά πολύγωνα είναι

$n_1 = 5$, να υπολογίσετε τον λόγο των γωνιών των τους $\frac{\varphi_1}{\varphi_2}$. (Μονάδες 15)

142. ΘΕΜΑ 20672


Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα $AB = 6$, και σημείο του Γ , ώστε $B\Gamma = 4$.

Στο ίδιο ημιεπίπεδο που ορίζει η AB σχεδιάζουμε τα ημικύκλια C_1 και C_2 με διαμέτρους AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα και στο άλλο ημιεπίπεδο σχεδιάζουμε ημικύκλιο C_3 με διάμετρο $A\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι τα εμβαδά των ημικυκλίων C_1 , C_2 και C_3 είναι $\frac{9\pi}{2}$, 2π και $\frac{\pi}{2}$ αντίστοιχα.

(Μονάδες 15)

β) Να βρείτε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου. (Μονάδες 10)



143. ΘΕΜΑ 21075

Δίνεται κύκλος με κέντρο O , ακτίνα ρ και εμβαδόν ίσο με 16π .

α) Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του κύκλου.

(Μονάδες 7)

β) Αν η ακτίνα ρ του κύκλου είναι 4


να υπολογίσετε:

i. την πλευρά του εγγεγραμμένου τετραγώνου στον κύκλο.

(Μονάδες 9)

ii. το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται ανάμεσα στο τετράγωνο και στον κύκλο.

(Μονάδες 9)

**144. ΘΕΜΑ 21121**

Στο παρακάτω σχήμα, το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει υποτείνουσα $B\Gamma = 13$ και αντίστοιχο ύψος $AD = 6$. Με κέντρο το A και ακτίνα AD γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$, στα σημεία E και Z αντίστοιχα.


α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.

(Μονάδες 8)

β) Να υπολογίσετε τα εμβαδά:

i. του κυκλικού τομέα $\widehat{A\epsilon\Delta Z}$, (Μονάδες 9)

ii. του σκιασμένου χωρίου που είναι εσωτερικά του τριγώνου $AB\Gamma$ και εξωτερικά του κύκλου, όπως φαίνεται και στο σχήμα. (Μονάδες 8)

**145. ΘΕΜΑ 21122**


Στο ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ του σχήματος, το Δ είναι η προβολή της κορυφής A στην υποτείνουσα $B\Gamma$ και είναι $B\Delta = 1$ και $\Delta\Gamma = 4$.

α) Να αποδείξετε ότι $AD = 2$.

(Μονάδες 12)

β) Με κέντρο το A και ακτίνα AD γράφουμε κύκλο, ο οποίος τέμνει τις πλευρές AB και $A\Gamma$, στα σημεία E και Z αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να υπολογίσετε το μήκος του τόξου $\widehat{E\Delta Z}$.

(Μονάδες 13)




146. ΘΕΜΑ 21192

Δίνεται τεταρτοκύκλιο $O\widehat{AB}$ κέντρου O και ακτίνας R . Αν ο κύκλος κέντρου B και ακτίνας R τέμνει το τόξο $\widehat{AB}$ στο σημείο Γ όπως στο σχήμα, τότε:

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $OB\Gamma$ είναι ισόπλευρο

και το μήκος $\ell_{B\Gamma}$ του τόξου $\widehat{B\Gamma}$ είναι $\ell_{B\Gamma} = \frac{\pi \cdot R}{3}$.

(Μονάδες 8)



β) Να αποδείξετε ότι το μήκος του τόξου $\widehat{A\Gamma}$ είναι $\ell_{A\Gamma} = \frac{\pi \cdot R}{6}$. (Μονάδες 8)

γ) Να υπολογίσετε την περίμετρο του μικτόγραμμου τριγώνου OAG που αποτελείται από το ευθύγραμμο τμήμα OA και τα τόξα $\widehat{A\Gamma}$ και $\widehat{O\Gamma}$.

(Μονάδες 9)

147. ΘΕΜΑ 21298

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, με $\hat{A}$ ορθή γωνία και ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου, που έχει κέντρο το K και ακτίνα ρ .


Επίσης δίνεται ότι το μήκος του κύκλου ισούται με 10π .

α) Να αποδείξετε ότι η ακτίνα ρ του κύκλου έχει μήκος 5. (Μονάδες 8)

β) Αν η χορδή AB έχει μήκος 6 να υπολογίσετε:

i. το μήκος της χορδής $A\Gamma$ του κύκλου, (Μονάδες 10)

ii. το εμβαδόν τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 7)



148. ΘΕΜΑ 21300


Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κύκλο (K, ρ) , όπως στο σχήμα.

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AK\Delta$ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 8)

β) Αν επιπλέον το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου $AK\Delta$ είναι 4:

i. Να αποδείξετε ότι $\rho = \sqrt{8}$. (Μονάδες 7)

ii. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του κύκλου (K, ρ) . (Μονάδες 10)



149. ΘΕΜΑ 21301


Σε κύκλο (K, ρ) εμβαδού $E = 4\pi$ είναι εγγεγραμμένο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, όπως στο σχήμα. Να υπολογίσετε:

α) την ακτίνα ρ του κύκλου (K, ρ) . (Μονάδες 7)

β) το μήκος της διαμέτρου $A\Gamma$ του κύκλου (K, ρ) και της πλευράς AB του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$.

(Μονάδες 10)


γ) το εμβαδόν του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. (Μονάδες 8)



150. ΘΕΜΑ 22046

Δίνεται κύκλος με κέντρο O και ακτίνα $R = 1$.
Θεωρούμε ακτίνα OG την οποία προεκτείνουμε κατά
τμήμα $GB = OG = R$ και το εφαπτόμενο τμήμα BA ,
όπως φαίνεται στο σχήμα.

- α) Να αποδείξετε ότι $\widehat{OBA} = 30^\circ$. (Μονάδες 5)
β) Να αποδείξετε ότι $AB = \sqrt{3}$. (Μονάδες 10)
γ) Να υπολογίσετε την περίμετρο του
γραμμοσκιασμένου μικτόγραμμου τριγώνου $AB\Gamma$.
(Μονάδες 10)


**151. ΘΕΜΑ 22310**

Το παρακάτω σχήμα (Σ) αποτελείται από το
ημικύκλιο διαμέτρου AB και το ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$.
Το ημικύκλιο και το ορθογώνιο έχουν ίσα εμβαδά.
Δίνεται $AB = 8 \text{ cm}$.

- α) Να αποδείξετε ότι:
i. το εμβαδόν του ημικυκλίου είναι $E = 8\pi \text{ cm}^2$,
(Μονάδες 8)
ii. το μήκος του ημικυκλίου είναι $L = 4\pi \text{ cm}$.
(Μονάδες 8)

β) Να βρείτε:

- i. το μήκος της πλευράς $A\Delta$ του ορθογωνίου,
ii. την περίμετρο του σχήματος (Σ) .



(Μονάδες 5)

(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ 3**152. ΘΕΜΑ 22054**


Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς $2a$.
Με κέντρα τις κορυφές του τετραγώνου και
ακτίνα a σχεδιάζουμε τέσσερις κυκλικούς
τομείς στο εσωτερικό του όπως φαίνεται
στο σχήμα.

- α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν κάθε κυκλικού
τομέα ως συνάρτηση του a .

(Μονάδες 8)

- β) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του
γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου χωρίου
είναι: $E = a^2(4 - \pi)$. (Μονάδες 12)

- γ) Να υπολογίσετε την περίμετρο του
γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου χωρίου.
(Μονάδες 5)



ΘΕΜΑ 4

153. ΘΕΜΑ 17216


Στο παρακάτω σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο πλευράς 8. Με κέντρο το Δ κατασκευάζουμε το τόξο $A\Gamma$. Το ημικύκλιο με διάμετρο BH εφάπτεται στο τόξο $A\Gamma$ στο Z και το E είναι το κέντρο του ημικυκλίου.

α) Να υπολογίσετε την ακτίνα ρ του ημικυκλίου.
(Μονάδες 9)

β) Αν $\rho = 2$, να υπολογίσετε:

i. Τα εμβαδά του τετραγώνου, του τεταρτοκυκλίου και του ημικυκλίου.
(Μονάδες 7)

ii. Την περίμετρο και το εμβαδόν του μικτόγραμμου σχήματος $AZ\Gamma BZH A$ που βρίσκεται εντός του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ και εκτός του ημικυκλίου και του τεταρτοκυκλίου.
(Μονάδες 9)



154. ΘΕΜΑ 17599

Σε τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς α του παρακάτω σχήματος, γράφουμε τεταρτοκύκλιο εσωτερικά του τετραγώνου με κέντρο A και ακτίνα α .

α) Αν X_1 είναι το χωρίο του τετραγώνου που βρίσκεται εξωτερικά του τεταρτοκυκλίου, να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ισούται με:


$$(X_1) = \frac{\alpha^2}{4}(4 - \pi). \quad (\text{Μονάδες } 5)$$

β) Με διάμετρο AB κατασκευάζουμε ημικύκλιο εσωτερικά του τετραγώνου.

Αν X_2 είναι το χωρίο του ημικυκλίου και X_3 το χωρίο του τεταρτοκυκλίου που βρίσκεται εξωτερικά του ημικυκλίου, να υπολογίσετε τα εμβαδά των δύο χωρίων X_2 και X_3 .
(Μονάδες 11)

γ) Ποιο από τα χωρία X_1 κι X_2 έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν;


Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 9)



155. ΘΕΜΑ 21103

Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ πλευράς 2α και με διαμέτρους τις $B\Gamma$ και BA φτιάχνουμε εξωτερικά του τετραγώνου ημικύκλια, όπως φαίνεται στο σχήμα.


- α) Να αποδείξετε ότι το μήκος κάθε ημικυκλίου ισούται με $\pi \cdot \alpha$. (Μονάδες 7)
- β) i. Αν η περίμετρος της καρδιάς είναι $2\pi + 4$, να υπολογίσετε το α . (Μονάδες 6)
- ii. Αν $\alpha = 1$ να βρείτε το μήκος του τμήματος που ενώνει τα κέντρα των δύο ημικυκλίων. (Μονάδες 6)
- γ) Αν (τ) είναι το άθροισμα των εμβαδών των δυο ημικυκλίων να συγκρίνετε τον λόγο $\frac{(\tau)}{(AB\Gamma\Delta)}$ με την μονάδα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 6)



156. ΘΕΜΑ 21193

Στο παρακάτω σχήμα τρεις κυκλικοί τροχοί με ίσες ακτίνες μήκους R , έχουν τα κέντρα τους στις κορυφές τριγώνου $AB\Gamma$ με πλευρές α , β και γ . Ένας τεντωμένος ιμάντας μήκους L συνδέει τους τρεις ίσους τροχούς όπως στο σχήμα και εφάπτεται σε αυτούς στα σημεία K , Λ , M , N , P , Σ .

- α) Να αποδείξετε ότι:
- i. Το τετράπλευρο $A\Lambda M\Gamma$ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 4)
- ii. Η κυρτή γωνία $\widehat{K\Lambda}$ και η γωνία $\widehat{A}$ του τριγώνου $AB\Gamma$ είναι παραπληρωματικές. (Μονάδες 4)
- β) Αν $\widehat{K\Lambda} = \hat{\omega}$, $\widehat{\Sigma P} = \hat{\theta}$, $\widehat{M\Gamma N} = \hat{\varphi}$, να αποδείξετε ότι $\hat{\omega} + \hat{\theta} + \hat{\varphi} = 360^\circ$. (Μονάδες 8)
- γ) Να αποδείξετε ότι το μήκος του ιμάντα L είναι $L = 2(\tau + \pi R)$ όπου τ είναι η ημιπερίμετρος του τριγώνου $AB\Gamma$. (Μονάδες 9)



157. ΘΕΜΑ 21197

Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι τετράγωνο πλευράς $2a$ και Λ το μέσο της πλευράς του $\Gamma\Delta$. Έστω ότι το ημικύκλιο, που σχεδιάζεται στο εσωτερικό του τετραγώνου με διάμετρο την πλευρά του AB , έχει εμβαδόν 10 . Τότε:

α) Να αποδείξετε ότι:

i. Το εμβαδό του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ είναι


$$(AB\Gamma\Delta) = \frac{80}{\pi}. \quad (\text{Μονάδες } 6)$$

ii. $AL^2 = \frac{100}{\pi}. \quad (\text{Μονάδες } 6)$

β) Με κέντρο το A και ακτίνα AL κατασκευάζουμε τεταρτοκύκλιο $\widehat{AMN}$, και έστω M, N είναι τα σημεία τομής του με τις προεκτάσεις των πλευρών του τετραγώνου AB, AD αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:

i. Το εμβαδό του σκιασμένου χωρίου $ABMNA$. (Μονάδες 8)

ii. Τον λόγο του εμβαδού του τεταρτοκυκλίου $\widehat{AMN}$ προς το εμβαδό του τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$. (Μονάδες 5)



158. ΘΕΜΑ 21841

Έστω $AB\Gamma\Delta EZ$ κανονικό εξαγώνο εγγεγραμμένο σε κύκλο (O, R) .

α) Να αποδείξετε ότι:

i. Η διαγώνιος $A\Delta$ του εξαγώνου είναι διάμετρος του κύκλου.

(Μονάδες 6)

ii. Οι γωνίες $\hat{\Gamma A \Delta}$ και $\hat{A \Delta Z}$ είναι ίσες.

(Μονάδες 3)

iii. Οι διαγώνιοι $A\Gamma$ και $Z\Delta$ του εξαγώνου είναι παράλληλες.

(Μονάδες 3)


iv. Το τετράπλευρο $A\Gamma\Delta Z$ είναι ορθογώνιο και να βρείτε το εμβαδόν του συναρτήσει της ακτίνας R του κύκλου.

(Μονάδες 7)

β) Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι σε κάθε κανονικό πολύγωνο με περισσότερες από πέντε πλευρές υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαγώνιοι που να είναι παράλληλες. Συμφωνείτε με την άποψη αυτού του μαθητή;

Να αιτιολογήστε τον ισχυρισμό σας.


(Μονάδες 6)



159. ΘΕΜΑ 21979


Στο παρακάτω σχήμα, το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισόπλευρο, πλευράς 2α . Με διάμετρο τη $B\Gamma$ γράφουμε ημικύκλιο, που τέμνει τις πλευρές AB , $A\Gamma$ στα σημεία Δ , E αντίστοιχα. Αν O είναι το κέντρο του ημικυκλίου, να αποδείξετε ότι:

- α) $\Delta\Gamma = \alpha\sqrt{3}$. (Μονάδες 8)
- β) το άθροισμα των εμβαδών των δύο κυκλικών τμημάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό του τριγώνου ισούται με $E = \frac{(2\pi - 3\sqrt{3})\alpha^2}{6}$. (Μονάδες 9)
- γ) το εμβαδό του γραμμοσκιασμένου χωρίου που ορίζεται από τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Delta$, AE και το τόξο ΔE είναι: $E' = \frac{(3\sqrt{3} - \pi)\alpha^2}{6}$. (Μονάδες 8)

**160. ΘΕΜΑ 22021**

Δίνεται ισοσκελές και ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $B\Gamma = 2\rho$. Με διάμετρο $B\Gamma$ γράφουμε ημικύκλιο εξωτερικά του τριγώνου. Επίσης, γράφουμε τον κυκλικό τομέα $\widehat{AB\Gamma}$ με κέντρο το A και ακτίνα AB , όπως φαίνεται στο σχήμα.


- α) Να αποδείξετε ότι $AB = \rho\sqrt{2}$. (Μονάδες 10)
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του σχηματιζόμενου μηνίσκου μ ως συνάρτηση του ρ . (Μονάδες 10)
- γ) Να συγκρίνετε το εμβαδόν του μηνίσκου μ με το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$. Τι συμπέρασμα προκύπτει; (Μονάδες 5)



161. ΘΕΜΑ 22024


Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα AB και τυχαίο σημείο του M , τέτοιο ώστε $AM = 2\alpha$ και $MB = 2\beta$. Με διαμέτρους AM , MB και AB γράφουμε ημικύκλια προς το ίδιο μέρος του AB , όπως φαίνεται στο σχήμα. Έστω Γ το σημείο τομής του ημικυκλίου AB και της κάθετης από το M στο AB .

- α) Να υπολογίσετε το εμβαδόν καθενός από τα τρία ημικύκλια $\widehat{ZAM}$, $\widehat{EMB}$ και $\widehat{\Delta AB}$, όπου Z , E , Δ είναι τα μέσα των AM , MB και AB αντίστοιχα. (Μονάδες 9)
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν καμπυλόγραμμου σχήματος τ που περικλείεται μεταξύ των τριών ημικυκλίων. (Μονάδες 6)
- γ) Να αποδείξετε ότι το καμπυλόγραμμο σχήμα τ που περικλείεται μεταξύ των τριών ημικυκλίων έχει το ίδιο εμβαδόν με τον κύκλο διαμέτρου $M\Gamma$. (Μονάδες 5)
- δ) Για ποια θέση του M μεγιστοποιείται το εμβαδόν του καμπυλόγραμμου σχήματος; (Μονάδες 5)

**162. ΘΕΜΑ 22058**

Θεωρούμε κύκλο με κέντρο Γ και ακτίνα R . Έστω AB διάμετρος του κύκλου και Δ , E σημεία της τέτοια ώστε $A\Delta = \Delta E = EB$. Σχεδιάζουμε τα ημικύκλια $A\Delta$ και $A\Gamma$ πάνω από τη διάμετρο AB και τα ημικύκλια BE και $B\Delta$ κάτω από τη διάμετρο AB , όπως φαίνεται στο σχήμα.

- α) Να υπολογίσετε τα εμβαδά ε_1 και ε_3 των καμπυλόγραμμων σχημάτων $A\Delta BZ$ και $BEAH$ αντίστοιχα. (Μονάδες 12)
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν ε_2 του γραμμοσκιασμένου καμπυλόγραμμου σχήματος $A\Delta BE$. (Μονάδες 8)
- γ) Να εξετάσετε αν ο κύκλος χωρίζεται σε τρία ισοδύναμα καμπυλόγραμμα σχήματα. (Μονάδες 5)



163. ΘΕΜΑ 22098

Στο διπλανό σχήμα το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $AB = 4\alpha$ και $A\Delta = \pi\alpha$.

Στο εσωτερικό του ορθογωνίου σχεδιάστηκε ημικύκλιο διαμέτρου AB .

α) Να αποδείξετε ότι το ημικύκλιο χωρίζει το ορθογώνιο σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

(Μονάδες 8)

β) Αν η διαγώνιος $B\Delta$ τέμνει το ημικύκλιο στο σημείο E και M είναι το μέσο της AB ,

i. να αποδείξετε ότι $AB^2 = B\Delta \cdot BE$ και


$A\Delta^2 = B\Delta \cdot DE$ (Μονάδες 6)

ii. να αποδείξετε ότι $BE = \frac{16\alpha}{\sqrt{16 + \pi^2}}$ και $DE = \frac{\pi^2\alpha}{\sqrt{16 + \pi^2}}$.

(Μονάδες 6)

iii. να υπολογίσετε το $\sin \hat{BME}$.

(Μονάδες 5)



164. ΘΕΜΑ 22099

Δίνεται κανονικό πεντάγωνο $AB\Gamma\Delta E$ και σημείο M στο εσωτερικό του. Έστω M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 οι προβολές του σημείου M στις πλευρές $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta E, EA$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $(ABM) = \frac{1}{2} \cdot \lambda_5 \cdot MM_1$, όπου λ_5 είναι η πλευρά του κανονικού πενταγώνου.

(Μονάδες 6)

ii. $(AB\Gamma\Delta E) = \frac{1}{2} \cdot \lambda_5 \cdot (MM_1 + MM_2 + MM_3 + MM_4 + MM_5)$.

(Μονάδες 7)

iii. $MM_1 + MM_2 + MM_3 + MM_4 + MM_5 = 5\alpha_5$, όπου α_5 είναι το απόστημα του κανονικού πενταγώνου.


(Μονάδες 7)

β) Ένας μαθητής διατύπωσε τον ισχυρισμό:

«Αν M είναι ένα εσωτερικό σημείο ενός κανονικού n -γώνου $A_1A_2 \dots A_n$ και $M_1, M_2, \dots, M_n$ είναι οι προβολές του σημείου M στις πλευρές $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$ αντίστοιχα, τότε $MM_1 + MM_2 + \dots + MM_n = n\alpha_n$, Όπου α_n είναι το απόστημα του κανονικού n -γώνου».

Να αποδείξετε ότι ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.

(Μονάδες 5)



165. ΘΕΜΑ 22151

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB < A\Gamma$. Στην πλευρά AB παίρνουμε σημείο Δ και στην πλευρά $A\Gamma$ σημείο E ώστε $AE = AB$. Με κέντρο το σημείο A και ακτίνες $\rho = A\Delta$, $r = AB = AE$ και $R = A\Gamma$ γράφουμε τρεις ομόκεντρους κύκλους (A, ρ) , (A, r) και (A, R) όπως στο σχήμα. Έστω $E_{E\Gamma}$ το εμβαδόν του σκιασμένου δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, r) και (A, R) , $E_{\Delta B}$ το εμβαδόν του δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ) και (A, r) , E_{AE} το εμβαδόν του κύκλου (A, r) και $E_{A\Delta}$ το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ) .

α) Να αποδείξετε ότι:


$$\text{i. } \frac{E_{E\Gamma}}{E_{AE}} = \frac{R^2 - r^2}{r^2}. \quad (\text{Μονάδες 10})$$

$$\text{ii. } \frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}} = \frac{r^2 - \rho^2}{\rho^2}. \quad (\text{Μονάδες 7})$$

β) Αν επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι

$$\text{παράλληλες, να αποδείξετε ότι: } \frac{E_{E\Gamma}}{E_{AE}} = \frac{E_{\Delta B}}{E_{A\Delta}}.$$

(Μονάδες 8)



166. ΘΕΜΑ 22154

Δίνονται τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $A\Delta E$, που η κοινή κορυφή τους A βρίσκεται στο κέντρο τριών ομόκεντρων κύκλων (A, ρ_1) , (A, ρ_2) και (A, ρ_3) , η κορυφή Γ βρίσκεται στον κύκλο (A, ρ_3) , οι κορυφές B και E στον κύκλο (A, ρ_2) και η κορυφή Δ στον κύκλο (A, ρ_1) , όπως στο σχήμα, με $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$.

Ονομάζουμε $E_{E\Gamma}$ το εμβαδόν του σκιασμένου δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ_2) και (A, ρ_3) , E_1 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_1) , E_2 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_2) και E_3 το εμβαδόν του κύκλου (A, ρ_3) .

α) Αν $\frac{E_{E\Gamma}}{E_2} = \frac{7}{9}$, να αποδείξετε ότι:

$$\text{i. } \frac{\rho_2}{\rho_3} = \frac{3}{4}. \quad (\text{Μονάδες 7})$$

$$\text{ii. } \frac{E_2}{E_3} = \frac{9}{16}. \quad (\text{Μονάδες 5})$$


iii. Αν επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι

$$\text{παράλληλες να αποδείξετε ότι } \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{3}{4}.$$

(Μονάδες 8)

β) Αν $E_{E\Gamma} = E_2$ και επιπλέον οι ΔE και $B\Gamma$ είναι παράλληλες, να αποδείξετε ότι $E_{\Delta B} = E_1$, όπου $E_{\Delta B}$ είναι το εμβαδόν του δακτυλίου μεταξύ των κύκλων (A, ρ_1) και (A, ρ_2) .

(Μονάδες 5)



167. ΘΕΜΑ 22244

Ένας κηπουρός θέλει να ποτίσει το γκαζόν που έχει φυτέψει σε έναν τετράγωνο κήπο πλευράς 10 m . Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μηχανισμούς ποτίσματος τους οποίους μπορεί να ρυθμίσει, ώστε να ποτίζουν έναν κυκλικό τομέα με συγκεκριμένη γωνία και ακτίνα.

α) Ο κηπουρός τοποθετεί στις απέναντι κορυφές A, Γ του τετράγωνου κήπου από έναν μηχανισμό, ώστε ο καθένας να ποτίζει ένα τεταρτοκύκλιο ακτίνας 10 m , όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Να αποδείξετε ότι:

i. το εμβαδόν της περιοχής που ποτίζει κάθε μηχανισμός είναι $25\pi\text{ m}^2$.

(Μονάδες 4)

ii. το εμβαδόν της περιοχής που ποτίζουν ταυτόχρονα και οι δύο μηχανισμοί είναι $50(\pi - 2)\text{ m}^2$.

(Μονάδες 5)


β) Ο κηπουρός τοποθετεί στις τέσσερις κορυφές του τετράγωνου κήπου από έναν μηχανισμό, ώστε ο καθένας να ποτίζει ένα τεταρτοκύκλιο ακτίνας 5 m , όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

i. Να βρείτε το εμβαδόν της περιοχής που δεν ποτίζεται.


(Μονάδες 8)

ii. Για να μην μείνει απότιστη κάποια περιοχή του κήπου ο κηπουρός τοποθετεί έναν πέμπτο μηχανισμό ποτίσματος στο κέντρο του κήπου ο οποίος ποτίζει την περιοχή ενός κυκλικού δίσκου ακτίνας 5 m . Να βρείτε το εμβαδόν του κήπου που ποτίζεται από δύο μηχανισμούς ταυτόχρονα και να το συγκρίνετε με την απάντηση που βρήκατε στο ερώτημα α).

(Μονάδες 8)



Σχήμα 1



Σχήμα 2

168. ΘΕΜΑ 22261

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, εγγεγραμμένο σε κύκλο (O, R) με $AB = \gamma$, $A\Gamma = \beta$ και $B\Gamma = \sqrt{\beta^2 + \gamma^2 + \beta\gamma}$. Να αποδείξετε ότι:

α) το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι αμβλυγώνιο με $\hat{A} > 90^\circ$. (Μονάδες 8)

β) η γωνία A του τριγώνου $AB\Gamma$ ισούται με 120° . Δίνεται $\sin 120^\circ = -\frac{1}{2}$. (Μονάδες 5)

γ) η γωνία $BO\Gamma$ ισούται με 120° . (Μονάδες 5)

δ) το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος, που ορίζεται από τη χορδή $B\Gamma$ και το κυρτογώνιο τόξο $B\Gamma$, είναι: $E = \frac{(4\pi - 3\sqrt{3})R^2}{12}$. Δίνεται $\eta\mu 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (Μονάδες 7)

169. ΘΕΜΑ 22389

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$. Με κέντρο το σημείο B και ακτίνα $R = BA$ γράφουμε τον κύκλο (B, R) ο οποίος τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο σημείο Δ . Με κέντρο το σημείο Γ και ακτίνα $\rho = \Gamma\Delta$ γράφουμε τον κύκλο (Γ, ρ) ο οποίος τέμνει την πλευρά $A\Gamma$ στο σημείο E . Έστω ότι το E είναι το μέσο της $A\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι $\rho = \frac{2}{3}R$. (Μονάδες 8)

β) Έστω E_1 το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ και E_2 το εμβαδόν του κύκλου (B, R) . Να αποδείξετε ότι $\frac{E_2}{E_1} = \frac{3\pi}{2}$. (Μονάδες 8)

γ) Έστω $\hat{B} = \mu^\circ$ και E_3 και E_4 είναι το εμβαδά των κυκλικών τομέων $\widehat{BA\Delta}$ και $\widehat{\Gamma\Delta E}$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι $\frac{E_4}{E_3} = \frac{4 \cdot (90 - \mu)}{9\mu}$. (Μονάδες 9)

